



2011  
2012  
2013  
2014  
2015

**GURKAN**

**GÜRKAN**

*Gürkan Büromöbel agiert seit 1976 erfolgreich im Büromöbelsektor. Die erste große Produktionsstätte, die eine Fläche von über 20.000 m<sup>2</sup> umfasst, wurde 1992 erbaut. Dank der optimalen Ausnutzung von Ressourcen, neuen Technologien und dem Aufbau eines qualifizierten Teams wuchs die Firma. Durch steigende Nachfragen der Kunden und der Erweiterung der Produktionsstätte auf ca. 160.000 m<sup>2</sup> wurde für weiteres Wachstum gesorgt.*

*Gürkan nimmt seit seiner Gründung die führende Position in der Büromöbelbranche Türkeis in Anspruch. Die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und auf diesem Wege für eine dauerhafte Kundenzufriedenheit zu sorgen ist unser oberstes Ziel. Durch die stete Optimierung von Produktionsmethoden bereichert Gürkan die Büromöbelbranche. Alle zur Verfügung stehenden Rohstoffe werden nach dem ökologischen Prinzip verwendet. Umwelt- und Öffentlichkeitswerte werden respektiert und spiegeln sich in der Unternehmenskultur wieder. Basierend auf den Wünschen und Erwartungen unserer Kunden, haben wir es uns als Ziel gesetzt auch weiterhin eine bekannte und vertrauenswürdige Marke zu repräsentieren.*

*Unsere Produkte sind mit dem GS-Zeichen zertifiziert (LGA) und bestätigen unsere hoch angesetzten Ziele in Hinblick auf Qualitätsmanagement durch ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001 und OHSAS 18001. Um diese Qualität aufrecht erhalten zu können, beschäftigt Gürkan ein dynamisches und motiviertes Team von mehr als 650 Angestellten, davon 20 Angestellte in der Verwaltung und 30 Angestellte im technischen Personal.*

*Das Herz dieser dynamischen Kraft bildet die erreichte Harmonie zwischen allen Angestellten unserer Firma, Kunden und Lieferanten. Die positive Energie, die aus der Kundenzufriedenheit gewonnen wird, bietet konstante Motivation, weiterhin funktionelle und qualitativ hochwertige Produkte termingenau zu liefern.*

*Die Kombination aus perfekter Nutzung der gegebenen Ressourcen und gutem Service erlaubt es uns in dieser schnell wechselnden, globalisierten Welt, konkurrenzfähig zu bleiben.*

*Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und die Möglichkeit gemeinsam zu wachsen...*

### Unsere Mission

- Individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Produkte zur Verfügung stellen
- Dauerhafte Kundenzufriedenheit gewährleisten

### Unsere Vision

- In unserem Wirtschaftssektor eine zuverlässige, namhafte und geschätzte Marke sein

### Kundenzufriedenheit

- Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Aufträgen und Reklamationen
- Flexibilität
- Freundliches, qualifiziertes Team

### Qualität

- Optimale Nutzung unserer Ressourcen
- Einsatz neuester Produktionstechnologien auf europäischem Standard
- Laufende Ausarbeitung unserer Produkte

### Umwelt

- Geringstmöglicher Verbrauch von umweltschädlichen Stoffen

### Sicherheit

- Stete Weiterbildung rund ums Thema Unfallverhütung






## STANDARDFARBEN METALL



## STANDARDFARBEN MELAMIN



## STANDARDFARBEN ROLLLADEN



- Diese Tabelle dient als Übersicht unserer Standardfarben. Diese sind nochmals spezifisch bei jeder Produktgruppe vermerkt.

- Sollte eine der oben abgebildeten Farben nicht bei einem Produkt vermerkt sein, so ist die Verwendung der Farbe nur unter Einhaltung einer Mindestbestellmenge möglich.

- Bitte beachten Sie: Die Farbtabelle dient nur der groben Veranschaulichung. Für genauere Informationen stellen wir gerne exakte Farbmuster zur Verfügung.

HAUPTGRUPPE	UNTERGRUPPE	SORTIMENT	SEITE	
BÜROMÖBEL	FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE	STANDARD MODELLE	012-013	
		TÜROFFNUNGSWINKEL 180°	014-015	
		AUßEN LIEGENDE TÜREN MIT VERDECKTEN SCHARNIEREN	016-017	
		HOLZTÜRENSCHRÄNKE	018-019	
	ROLLLADENSCHRÄNKE	ZERLEGT	020-021	
		VERSCHWEIBT	022-023	
	SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE MIT METALLTÜREN	ZERLEGT	024-025	
		VERSCHWEIBT	026-027	
	SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE MIT GLASTÜREN	ZERLEGT	028-029	
		VERSCHWEIBT	030-031	
	ORDNER-DREHSÄULEN	ZERLEGT	032-033	
		ORDNER-DREHSÄULEN	034-035	
		FLACHABLAGESCHRÄNKE	SCHUBLADEN MIT GRIFFEN	036-037
		SCHUBLADENSCHRÄNKE	SCHUBLADEN MIT SCHWANENHALSGRIFF	038-039
		HÄNGEREGISTRATURSCHRÄNKE	A3 - A4	040-041
		KARTEISCHRÄNKE	EINBAHNIG - ZWEIBAHNIG	042-043
		SCHRANKE MIT KLAPPTÜREN	ZERLEGT	044-045
		BÜROSCHUBLADENSCHRANK		046-047
		ROLLCONTAINER		048-049
		SCHREIBTISCHE	SCHWANENHALSGRIFF	050-051
		SCHREIBTISCHE	SEITENGRIFF	052-053
		SCHREIBTISCHANBAUCONTAINER		054-055
		MULTIMEDIA - CONTAINER	SCHWANENHALSGRIFF	056-057
		KOMBINATIONSSCHRÄNKE		058-059
	PROSPEKTSCHRÄNKE		060-061	
	OFFENE BÜCHERREGALE		062-063	
	GESCHLOSSENE BÜCHERREGALE		066-067	
	TV- & MULTIMEDIASCHRÄNKE		068-069	
	SCHULTISCHE		070-071	
	SCHULUNGSMÖBEL		072-073	
			074-075	
			078-083	
TISCHE & STÜHLE	STANDARDTISCHE	QUADRATISCHE BEINE	084-085	
	KLAPPTISCHE	RUNDE BEINE	086-087	
	STAPELSTÜHLE		088-089	
	KANTINTISCHE		090-091	
POSTRAUMMÖBEL	POSTFACHSCHRÄNKE		094-095	
	POSTSORTIERSTATIONEN		096-097	
GARDEROBEN & SCHLIEBFÄCHER	GARDEROBENSCHRÄNKE	OHNE TRENNWAND	100-105	
		MIT TRENNWAND	106-109	
		HALBE TÜREN	110-115	
		Z-SCHRÄNKE	116-117	
		ZUBEHÖR	118-121	
		ZUBEHÖR	122-123	
	BÄNKE	EINZELBÄNKE	124-125	
		BANKEINHEITEN	126-127	
	SCHLIEBFACHSCHRÄNKE	FEUERWEHRSCHRÄNKE		128-129
		POLIZEISCHRÄNKE		130-131
		WÜRFELSCHRÄNKE		132-133
		SCHLIEBFACHSCHRÄNKE	STANDARD	134-139
		SCHLIEBFACHSCHRÄNKE	TRANSPARENTS TÜR EN	140-143
		SCHLIEBFACHSCHRÄNKE	HOLZTÜR EN	144-147
		SCHULSCHRÄNKE		148-151
		GARDEROBENEINHEITEN		152-153
		HÄNGESCHRÄNKE		154-155
		WERTFACHSCHRÄNKE		156-157
		LAPTOPSCHRANK		158-159
		WÄSCHEFACHSCHRÄNKE		162-163
WÄSCHEFACHSCHRÄNKE			164-165	
GARDEROBENSTÄNDER			166-167	
PUTZMITTELSCHRÄNKE		168-169		
WERKSTATT & BETRIEBSEINRICHTUNG	INDUSTRIE PC SCHRANK		172-173	
	WERKSTATTWAGEN		174-175	
	WERKBÄNKE		176-177	
	MEHRZWECKSCHRANK		178-179	
SICHERHEITSSCHRÄNKE	CHEMIESCHRÄNKE		180-181	
	FEUERSCHUTZSCHRÄNKE		184-185	
	WERTFACHSCHRANK		186-187	
REGALSYSTEME	SCHRAUBSYSTEM		190-191	
	STECKSYSTEM		192-193	
KRANKENHAUSMÖBEL & MEDIZINSCHRÄNKE			196-197	
			200-201	
ANDERE	UNIVERSALSCHRÄNKE		202-203	
	SATTELSCHRÄNKE		204	
	METALLBETTEN		205	
	GARDEROBENSTÄNDER		206-207	
	SCHUHSCHRÄNKE		206-207	

# BÜROMÖBEL



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- 2-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL


- Wertfachschrank & Aufsatzschrank
- Flächenbündige Griffleiste "Schwanenhalsgriff"
- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Gleichschließende Schlösser
- Platzsparender Transport durch das 2-in-1 oder 3-in-1 Verpacksystem



Ansicht									
Artikelnummer	FLC.07	FLC.10	FLC.101	FLC.12	FLC.122	FLC.18	FLC.181	FLC.19	FLC.192
Fachböden	1	2	2	2	2	4	4	4	4
Höhe (cm)	75	100	100	120	120	180	180	195	195
Breite (cm)	80	80	100	92	120	80	100	92	120
Tiefe (cm)	38	38	38	42	42	38	38	42	42

Ansicht		
Artikelnummer	TC/FLC.409242	TC/FLC.401242
Ausführung	Aufsatzschrank	Aufsatzschrank
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	92	120
Tiefe (cm)	42	42

Ansicht		
Artikelnummer	IC/FLC.409242	IC/FLC.401242
Ausführung	Wertfachschrank	Wertfachschrank
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	83	111
Tiefe (cm)	35	35



Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- 180°-öffnende verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- 2-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage


#### OPTIONAL

- Wertfachschrank & Aufsatzschrank
- Flächenbündige Griffleiste "Schwanenhalsgriff"
- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Gleichschließende Schlösser
- Platzsparender Transport durch das 2-in-1 oder 3-in-1 Verpacksystem



Ansicht		
	Artikelnummer TC/FDR.409242	TC/FDR.401242
Ausführung	Aufsatzschrank	Aufsatzschrank
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	92	120
Tiefe (cm)	42	42

Ansicht		
	Artikelnummer IC/FLC.409242	IC/FLC.401242
Ausführung	Wertfachschrank	Wertfachschrank
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	83	111
Tiefe (cm)	35	35



Maßangaben in cm (ca.)

Ansicht									
Artikelnummer	FLC/DR.07	FLC/DR.10	FLC/DR.101	FLC/DR.12	FLC/DR.122	FLC/DR.18	FLC/DR.181	FLC/DR.19	FLC/DR.192
Fachböden	1	2	2	2	2	4	4	4	4
Höhe (cm)	75	100	100	120	120	180	180	195	195
Breite (cm)	80	80	100	92	120	80	100	92	120
Tiefe (cm)	38	38	38	42	42	38	38	42	42

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden:
- DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- 2-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL


- Teleskop-Rahmen und Fachboden für Hängeregister
- Ausziehbare Mehrzweckteleskopschublade
- Wertfachschrank & Aufsatzschrank
- Flächenbündige Griffleiste "Schwanenhalsgriff"
- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Gleichschließende Schlösser
- Platzsparender Transport durch das 2-in-1 oder 3-in-1 Verpackungssystem



Ansicht									
Artikelnummer	FLC/DK.07	FLC/DK.10	FLC/DK.101	FLC/DK.12	FLC/DK.122	FLC/DK.18	FLC/DK.181	FLC/DK.19	FLC/DK.192
Fachböden	1	2	2	2	2	4	4	4	4
Höhe (cm)	75	100	100	120	120	180	180	195	195
Breite (cm)	80	80	100	92	120	80	100	92	120
Tiefe (cm)	38	38	38	42	42	38	38	42	42

Ansicht		
Artikelnummer	TC/FDK.409242	TC/FDK.401242
Ausführung	Aufsatzschrank	Aufsatzschrank
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	92	120
Tiefe (cm)	42	42

Ansicht		
Artikelnummer	IC/FLC.409242	IC/FLC.401242
Ausführung	Wertfachschrank	Wertfachschrank
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	83	111
Tiefe (cm)	35	35



FACHBODENALTERNATIVE: TELESKOPSCIENE						
Ansicht						
Artikelnummer	TLF/FLC.9242	TLF/FLC.1242	TLD/FLC.9242	TLD/FLC.1242	TLS/FLC.9242	TLS/FLC.1242
Ausführung	Teleskop-Rahmen		Teleskop-Schublade		Teleskop-Boden	
Format für Maße BxT (cm)	A4+FOLIO+FS 92x42	A4+FOLIO+FS 120x42	N/A 92x42	N/A 120x42	A4 92x42	A4 120x42

FACHBODENALTERNATIVE				
Ansicht				
Artikelnummer	SFF/FLC.9242	SFF/FLC.1242	LTS/FLC.9242	LTS/FLC.1242
Ausführung	Rahmen		Sortiereinlage	
Format für Maße BxT (cm)	A4+FOLIO+FS 92x42	A4+FOLIO+FS 120x42	A4 92x42	A4 120x42

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Holztüren mit verdeckten Scharnieren
- 2-Punkt-Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- 25 mm Holzabdeckplatte



Ansicht		
Artikelnummer	FLC/T.WD.07	FLC/WD.19
Fachböden	1	4
Höhe (cm)	75	195
Breite (cm)	80	92
Tiefe (cm)	38	42



Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

#### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Zerlegt in mehreren Kartons auf Palette

#### OPTIONAL


- Teleskop-Rahmen und Fachböden für Hängeregister
- Ausziehbare Mehrzweckteleskopschublade
- Befestigter Rahmen oder Sortiereinlage
- Wertfach
- Flächenbündige Griffleiste "Schwanenhalsgriff"
- Gleichschließende Schlösser



Ansicht									
Artikelnummer	FLC/FP.709242	FLC/FP.701242	FLC/FP.109242	FLC/FP.101242	FLC/FP.12	FLC/FP.122	FLC/FP.189242	FLC/FP.19	FLC/FP.192
Fachböden	1	1	2	2	2	2	4	4	4
Höhe (cm)	70	70	100	120	120	120	180	195	195
Breite (cm)	92	120	92	120	92	120	92	120	120
Tiefe (cm)	42	42	42	42	42	42	42	42	42



Artikelnummer	IC/FLC.409242	IC/FLC.401242
Ausführung	Wertfach	Wertfach
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	83	111
Tiefe (cm)	35	35



FACHBODENALTERNATIVE: TELESKOPSCHEIBE						
Ansicht						
Artikelnummer	TLF/FLC.9242	TLF/FLC.1242	TLD/FLC.9242	TLD/FLC.1242	TLS/FLC.9242	TLS/FLC.1242
Ausführung	Teleskop-Rahmen		Teleskop-Schublade		Teleskop-Boden	
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	NA	NA	A4	A4
für Maße BxT (in cm)	92x42	120x42	92x42	120x42	92x42	120x42



FACHBODENALTERNATIVE			
Ansicht			
Artikelnummer	SFF/FLC.9242	SFF/FLC.1242	LTS/FLC.9242
Ausführung	Rahmen		Sortiereinlage
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4
für Maße BxT (in cm)	92x42	120x42	92x42

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Leichtgängige Rollladen aus Kunststoff, Abschlußlamelle aus Metall, Magnetschließung
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueingleich, bequem im Schrankinnern einstellbar
- 75 cm hohe Modelle sind als Beistellschränke zu unseren Tischen verwendbar
- Doppelhakenschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Teleskop-Rahmen und Fachböden für Hängeregister
- Befestigter Rahmen oder Sortiereinlage
- Holzabdeckplatte
- Wertfachschrank & Aufsatzschrank
- Gleichschließende Schlösser
- Platzsparender Transport durch das 2-in-1 Verpacksystem



80er Serie					100er Serie				
Ansicht					Ansicht				
	Artikelnummer	SDC.0708	SDC.1008	SDC.1308		SDC.1908	Artikelnummer	SDC.0710	SDC.1010
Fachböden	1	2	2	4	Fachböden	1	2	2	4
Höhe (cm)	75	105	135	195	Höhe (cm)	75	105	135	195
Breite (cm)	80	80	80	80	Breite (cm)	100	100	100	100
Tiefe (cm)	46	46	46	46	Tiefe (cm)	46	46	46	46

120er Serie				
Ansicht				
	Artikelnummer	SDC.0712	SDC.1012	SDC.1312
Fachböden	1	2	2	4
Höhe (cm)	75	105	135	195
Breite (cm)	120	120	120	120
Tiefe (cm)	46	46	46	46

AUFSATZSCHRANK			
Ansicht			
	Artikelnummer	TC/SDC.408046	TC/SDC.401046
Höhe (cm)	40	40	40
Breite (cm)	80	100	120
Tiefe (cm)	46	46	46

WERTFACHSCHRANK		
Ansicht		
	Artikelnummer	IC/SDC.401046
für BxT (cm)	100x46	120x46
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	80	100
Tiefe (cm)	35	35

FACHBODENALTERNATIVE				
Ansicht				
	Artikelnummer	SFF/SDC.1046	SFF/SDC.1246	LTS/SDC.1046
Ausführung	Rahmen			Sortiereinlage
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4	A4
für Maße BxT (in cm)	100x46	120x46	100x46	120x46

FACHBODENALTERNATIVE: TELESKOPSCHIENE							
Ansicht							
	Artikelnummer	TLF/SDC.1046	TLF/SDC.1246	TLD/SDC.1046	TLD/SDC.1246	TLS/SDC.1046	TLS/SDC.1246
Ausführung	Teleskop-Rahmen			Teleskop-Schublade		Teleskop-Boden	
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	NA	NA	A4	A4	
für Maße BxT (in cm)	100x46	120x46	100x46	120x46	100x46	120x46	

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN ROLLADEN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Leichtgängige Rollladen aus Kunststoff, Abschlußlamelle aus Metall, Magnetschließung
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueingleich, bequem im Schrankinneren einstellbar
- Doppelhakenschlösser inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Zerlegt in mehreren Kartons auf Paletten



#### OPTIONAL

- Teleskop-Rahmen und Fachboden für Hängeregister
- Ausziehbare Mehrzweckteleskopschublade
- Wertfach
- Gleichschließende Schlösser



WERTFACHSCHRANK		
Ansicht		
Artikelnummer für BxT (cm)	IC/SDC.401046 100x46	IC/SDC.401246 120x46
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	80	100
Tiefe (cm)	35	35

FACHBODENALTERNATIVE: TELESKOPSCIENE						
Ansicht						
Artikelnummer	TLF/SDC.1046	TLF/SDC.1246	TLD/SDC.1046	TLD/SDC.1246	TLS/SDC.1046	TLS/SDC.1246
Ausführung	Teleskop-Rahmen		Teleskop-Schublade		Teleskop-Boden	
Format	A4+FOLIO+FS		NA		A4	
für Maße BxT (in cm)	100x46	120x46	100x46	120x46	100x46	120x46

FACHBODENALTERNATIVE				
Ansicht				
Artikelnummer	SFF/SDC.1046	SFF/SDC.1246	LTS/SDC.1046	LTS/SDC.1246
Ausführung	Rahmen		Sortiereinlage	
Format	A4+FOLIO+FS		A4	
für Maße BxT (in cm)	100x46	120x46	100x46	120x46

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN ROLLADEN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



Ansicht									
Artikelnummer	SDC/FP.0710	SDC/FP.0712	SDC/FP.1010	SDC/FP.1012	SDC/FP.1910	SDC/FP.1912	SDC/FP.1914	SDC/FP.1916	SDC/FP.1918
Fachböden	1	2	2	4	4	4	8 [4+4]	8 [4+4]	8 [4+4]
Höhe (cm)	70	70	100	100	198	198	198	198	198
Breite (cm)	100	120	100	120	100	120	140	160	180
Tiefe (cm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden:  
DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Verstärkte Schiebetüren mit geräuscharmen Spezial-Kugellagerrollen
- 160 cm breite Ausführungen mit Trennwand
- 75 cm hohe Modelle sind als Beistellschränke zu unseren Tischen verwendbar
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueingleich
- Druckzylinderschloss inkl. zwei Schlüssel  
(2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Holzabdeckplatte
- Aufsatzschrank



Ansicht						
Artikelnummer	SLC.0708	SLC.0712	SLC.0716	SLC.1012	SLC.1016	SLC.1912
Fachböden	1	1	1+1	2	2+2	4
Höhe (cm)	75	75	75	109	109	195
Breite (cm)	80	120	160	120	160	120
Tiefe (cm)	45	45	45	45	45	45

AUFSATZSCHRANK	
Ansicht	
Artikelnummer	TC/SLC.401245
Fachböden	40
Breite (cm)	120
Tiefe (cm)	45

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Verstärkte Schiebetüren mit geräuscharmen Spezial-Kugellagerrollen
- 160 und 180 cm breite Ausführungen mit Trennwand
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauegleich
- Druckzylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Zerlegt in mehreren Kartons auf Palette



Ansicht						
Artikelnummer	SLC/FP.10512	SLC/FP.10516	SLC/FP.10518	SLC/FP.1912	SLC/FP.1916	SLC/FP.1918
Fachböden	2	2+2	2+2	4	4+4	4+4
Höhe (cm)	105	105	105	195	195	195
Breite (cm)	120	160	180	120	160	180
Tiefe (cm)	45	45	45	45	45	45

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Schiebetüren mit geräuscharmen Spezial-Kugellagerrollen und Sicherheitsglas
- 160 cm breite Ausführungen mit Trennwand
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- Druckzylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht						
Artikelnummer	SLG.0708	SLG.0712	SLG.0716	SLG.1012	SLG.1016	SLG.1912
Fachböden	1	1	1+1	2	2+2	4
Höhe (cm)	75	75	75	109	109	195
Breite (cm)	80	120	160	120	160	120
Tiefe (cm)	45	45	45	45	45	45

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Schiebetüren mit geräuscharmen Spezial-Kugellagerrollen und Sicherheitsglas
- 160 und 180 cm breite Ausführungen mit Trennwand
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- Druckzylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Zerlegt in mehreren Kartons auf Palette



Ansicht						
Artikelnummer	SLG/FP.10512	SLG/FP.10516	SLG/FP.10518	SLG/FP.1912	SLG/FP.1916	SLG/FP.1918
Fachböden	2	2+2	2+2	4	4+4	4+4
Höhe (cm)	105	105	105	195	195	195
Breite (cm)	120	160	180	120	160	180
Tiefe (cm)	45	45	45	45	45	45


Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 4-Fuß-Gestell
- Einzel drehbare 18 mm-Fachböden, oberste Scheibe feststehend
- 2 mm Kantenband verhindert das Herausrutschen der Ordner
- 24 Ordner je Fachboden
- Sechs Fachtrenner und Drehgriffe je Fachboden
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton



Ansicht				
Artikelnummer	TFR.2	TFR.3	TFR.4	TFR.5
Ordnerhöhen	2	3	4	5
Fachböden Ø	80	80	80	80
Höhe (cm)	90	127	163	200
Fachboden-Abstand (cm)	35	35	35	35

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7035  
Grau



### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

Grau




#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Für A0- und A1-Papierformate geeignet
- Schubladen auf Teleskopschienen
- Flache Schubladen mit zwei Griffen
- Gestanzte Etikettenrahmen an jeder Schublade
- Jede Schublade mit Niederhalter vorne und Deckleiste hinten
- Stapelbar - bis zu drei Schränke aufeinander
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung besteht aus Folie und Karton, auf Palette

#### OPTIONAL

- Metallfachteiler für verschiedene Papierformate
- 15 cm Sockel
- 15 cm Sockelrahmen mit Füßen



FACHTEILER			
Ansicht			
Artikelnummer	PRT/S/MPK	PRT/M/MPK	PRT/B/MPK
Format	A0+A1	A0+A1	A0
Höhe (cm)	5	5	5
Länge (cm)	14	28	62

ZUBEHÖR				
Ansicht				
Artikelnummer	BS.A0	BS.A1	FRF.A0	FRF.A1
Format	A0	A1	A0	A1
Höhe (cm)	15	15	15	15
Breite (cm)	140	113	140	113
Tiefe (cm)	95	83	95	83

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



Ansicht				
Artikelnummer	MPC/FD.5.A0	MPC/FD.5.A1	MPC/FD.6.A0	MPC/FD.6.A1
Schubladen	5	5	6	6
Höhe (cm)	53	53	61	61
Breite (cm)	140	113	140	113
Tiefe (cm)	95	83	95	83

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Für A0- und A1-Papierformate geeignet
- Schubladen auf Teleskopschienen
- Durchgehende flächenbündige Griffleisten "Schwanenhalsgriff"
- Gestanzte Etikettenrahmen an jeder Schublade
- Jede Schublade mit Niederhalter vorne und Deckleiste hinten
- Stapelbar - bis zu drei Schränke aufeinander
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung besteht aus Folie und Karton, auf Palette

#### OPTIONAL

- Metallfachteiler für verschiedene Papierformate
- 15 cm Sockel
- 15 cm Sockelrahmen mit Füßen

E1



Ansicht				
Artikelnummer	MPC/5 A0	MPC/5 A1	MPC/6 A0	MPC/6 A1
Schubladen	5	5	6	6
Höhe (cm)	53	53	61	61
Breite (cm)	140	113	140	113
Tiefe (cm)	95	83	95	83

Fachteiler für kleinere DIN-Formate		
Artikel	A0 Schrank	A1 Schrank

FACHTEILER			
Ansicht			
Artikelnummer	PRT/S/MPC	PRT/M/MPC	PRT/B/MPC
Format	A0+A1	A0+A1	A0
Höhe (cm)	5	5	5
Länge (cm)	14	28	62

ZUBEHÖR			
Ansicht			
Artikelnummer	BS A0	BS A1	FRF A0
Format	A0	A1	A0
Höhe (cm)	15	15	15
Breite (cm)	140	113	140
Tiefe (cm)	95	83	95

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### SCHUBLADENSCHRÄNKE - DIN A3 EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Schubladen auf Teleskopschienen
- Durchgehende flächenbündige Griffleisten "Schwanenhalsgriff"
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### SCHUBLADENSCHRÄNKE - DIN A4 EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Schubladen auf Teleskopschienen - Vollauszug
- Verchromter Bügelgriff
- Gestanzte Etikettenrahmen an jeder Schublade
- Ohne Schloss
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



A3		
Ansicht		
Artikelnummer	MDC/A3.6	MDC/A3.13
Schubladen	8	13
Höhe (cm)	98	98
Breite (cm)	53	53
Tiefe (cm)	43	43
Innenmaße Schubladen HxBxT (mm)	79x460x400	49x460x400

A4							
Ansicht							
Artikelnummer	MDC/A4.5	MDC/A4.6	MDC/A4.9	MDC/A4.10	MDC/A4.12	MDC/A4.15	MDC/A4.18
Schubladen	5	6	9	10	12	15	18
Höhe (cm)	33	38	60	65	74	90	105
Breite (cm)	30	30	30	30	30	30	30
Tiefe (cm)	40	40	40	40	40	40	40
Innenmaße Schubladen HxBxT (mm)	48x230x370						

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Ein- oder zweibahnig
- Kugellager-Teleskopschienen mit Vollauszug
- Schubladen mit Doppelauszugssperre
- Durchgehende flächenbündige Griffleisten "Schwanenhalsgriff"
- Aufklebbare Etikettenrahmen
- Bei den 43-46-82 und 87 cm breiten Modellen mit justierbarer Aufhängung
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



EINBAHNIG			
40er Serie			
Ansicht			
Artikelnummer	FGC.2.(40)	FGC.3.(40)	FGC.4.(40)
Schubladen	2	3	4
Höhe (cm)	70	101	132
Breite (cm)	40	40	40
Tiefe (cm)	62	62	62
Format	A4	A4	A4

ZWEIBAHNIG			
76er Serie			
Ansicht			
Artikelnummer	FGC/D.2.(76)	FGC/D.3.(76)	FGC/D.4.(76)
Schubladen	2	3	4
Höhe (cm)	70	101	132
Breite (cm)	76	76	76
Tiefe (cm)	62	62	62
Format	A4	A4	A4

43er Serie			
Ansicht			
Artikelnummer	FGC.2.(43)	FGC.3.(43)	FGC.4.(43)
Schubladen	2	3	4
Höhe (cm)	70	101	132
Breite (cm)	43	43	43
Tiefe (cm)	62	62	62
Format	A4+FOLIO	A4+FOLIO	A4+FOLIO

82er Serie			
Ansicht			
Artikelnummer	FGC/D.2.(82)	FGC/D.3.(82)	FGC/D.4.(82)
Schubladen	2	3	4
Höhe (cm)	70	101	132
Breite (cm)	82	82	82
Tiefe (cm)	62	62	62
Format	A4+FOLIO	A4+FOLIO	A4+FOLIO

46er Serie			
Ansicht			
Artikelnummer	FGC.2.(46)	FGC.3.(46)	FGC.4.(46)
Schubladen	2	3	4
Höhe (cm)	70	101	132
Breite (cm)	46	46	46
Tiefe (cm)	62	62	62
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS

87er Serie			
Ansicht			
Artikelnummer	FGC/D.2.(87)	FGC/D.3.(87)	FGC/D.4.(87)
Schubladen	2	3	4
Höhe (cm)	70	101	132
Breite (cm)	87	87	87
Tiefe (cm)	62	62	62
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Einbahnig
- Kugellager-Teleskopschienen mit Vollauszug
- Schubladen mit Doppelauszugssperre
- Kunststoffgriff
- Aufklebbare Etikettenrahmen
- bei den 46 breiten Modellen mit justierbarer Aufhängung
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Zerlegt in mehreren Kartons auf Palette



40er Serie				46er Serie			
Ansicht				Ansicht			
Artikelnummer	FGC/FP.2.(40)	FGC/FP.3.(40)	FGC/FP.4.(40)	Artikelnummer	FGC/FP.2.(46)	FGC/FP.3.(46)	FGC/FP.4.(46)
Schubladen	2	3	4	Schubladen	2	3	4
Höhe (cm)	67	96	125	Höhe (cm)	67	96	125
Breite (cm)	40	40	40	Breite (cm)	46	46	46
Tiefe (cm)	40	40	40	Tiefe (cm)	40	40	40
Format	A4	A4	A4	Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### KARTEIKARTENSCHRÄNKE EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Justierbarer Metallfachteiler in den Schubladen
- Kugellager - Teleskopschienen mit Vollauszug
- Schubladen mit Doppelauszugssperre
- Durchgehende flächenbündige Griffleisten "Schwanenhalsgriff"
- Aufklebbare Etikettenrahmen
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### TISCH-KARTEIKÄSTEN EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Justierbarer Metallfachteiler in den Schubladen
- Schubladen auf Teleskopschienen - Vollauszug
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Schloss inkl. zwei Schlüssel



Ansicht		Ansicht		
Artikelnummer	DCIC.1.A5.	Artikelnummer	CIC.6(2).A5.	CIC.6(3).A5.
Format	A5	Schubladen	6	6
Höhe (cm)	21	Reihen je Schublade	2	3
Breite (cm)	27	Format	A5	A5
Tiefe (cm)	40	Höhe (cm)	132	132
		Breite (cm)	53	76
		Tiefe (cm)	62	62


Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Endlos aneinander montierbar
- 140°-fallende Türen mit Magnetverschluss
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Kunststoffpuffer an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht		
Artikelnummer	FDC.5	FDC.10
Türen	5	10
Höhe (cm)	104	198
Breite (cm)	41	41
Tiefe (cm)	35	35

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Ideal für Heim und Büro
- Kleine und große Modelle
- Schubladen auf Teleskopschienen
- Hängemappenfach in großer Schublade
- Kunststoffgriff
- Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht				
Artikelnummer	HF2 (1B+1K)	HF2 (2B)	HF3 (3K)	HF3 (1B+2K)
Schubladen	1 tief + 1 flach	2 tief	3 flach	1 tief + 2 flach
Höhe (cm)	51	66	51	66
Breite (cm)	40	40	40	40
Tiefe (cm)	40	40	40	40
Format	A4	A4	NA	A4

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 25 mm Holz- oder 15 mm Metallabdeckplatten möglich
- Auf Rollen
- Durchgehende flächenbündige Griffleisten "Schwanenhalsgriff"
- Kugellager-Teleskopschienen mit Vollauszug
- Hängemappenfach in großer Schublade
- Aufhängung für Hängeregistraturen in den großen Schubladen justierbar
- Kunststofftrenner in den kleineren Schubladen
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schliessnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



#### OPTIONAL

- Materialschale



STANDARD - HOLZABDECKPLATTE				
Ansicht				
Artikelnummer	MPG/S.2	MPG/S.3	MPG/2	MPG/3
Schubladen	1 tief + 1 flach	3 flache	1 tief + 1 flach	3 flache
Abdeckplatte	25 mm Holz	25 mm Holz	25 mm Holz	25 mm Holz
Höhe (cm)	62	62	62	62
Breite (cm)	46	46	46	46
Tiefe (cm)	60	60	79	79
Format	A4+FOLIO+FS		A4+FOLIO+FS	

STANDARD - METALLABDECKPLATTE				
Ansicht				
Artikelnummer	MPG/S.M.2	MPG/S.M.3	MPG/M.2	MPG/M.3
Schubladen	1 tief + 1 flach	3 flache	1 tief + 1 flach	3 flache
Abdeckplatte	15 mm Metall	15 mm Metall	15 mm Metall	15 mm Metall
Höhe (cm)	61	61	61	61
Breite (cm)	46	46	46	46
Tiefe (cm)	60	60	79	79
Format	A4+FOLIO+FS		A4+FOLIO+FS	

ECONOMY VERSION mit MATERIALSCHALE				
Ansicht				
Artikelnummer	EPG/P.2	EPG/P.3	EPG/P.M.2	EPG/P.M.3
Schubladen	1 tief + 1 flach	3 flache	1 tief + 1 flach	3 flache
Abdeckplatte	25 mm Holz	25 mm Holz	15 mm Metall	15 mm Metall
Höhe (cm)	56	56	55	55
Breite (cm)	39	39	39	39
Tiefe (cm)	59	59	59	59
Format	A4		A4	

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

1015 Beige



7016 Anthrazit



7035 Grau



9005 Schwarz



9006 Silber



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

Beige



Grau



Buche



Kirsche



Ahorn



Birne



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkörper
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 25 mm Holz- oder 15 mm Metallabdeckplatten möglich
- Auf Rollen
- Seitengriff
- Kugellager-Teleskopschienen mit Vollauszug
- Hängemappenfach in großer Schublade
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schliessnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



ECONOMY VERSION MIT MATERIALSCHALE				
Ansicht				
Artikelnummer	EPS/P 2	EPS/P 3	EPS/P M.2	EPS/P M.3
Schubladen	1 tief + 1 flach	3 flache	1 tief + 1 flach	3 flache
Abdeckplatte	25 mm Holz	25 mm Holz	15 mm Metall	15 mm Metall
Höhe (cm)	56	56	55	55
Breite (cm)	39	39	39	39
Tiefe (cm)	59	59	59	59
Format	A4		A4	

Maßangaben in cm (ca.)

STANDARD MIT MATERIALSCHALE				
Ansicht				
Artikelnummer	MPS/P 2	MPS/P 3	MPS/P M.2	MPS/P M.3
Schubladen	1 tief + 1 flach	3 flache	1 tief + 1 flach	3 flache
Abdeckplatte	25 mm Holz	25 mm Holz	15 mm Metall	15 mm Metall
Höhe (cm)	62	62	61	61
Breite (cm)	40	40	40	40
Tiefe (cm)	60	60	60	60
Format	A4		A4	

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur Unterbaucontainerbefestigung an den Beinen \*
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- Mit Anbaucontainern kombinierbar \*
- 25 mm Holzabdeckplatte
- 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton


### OPTIONAL

- Front- und Seitenabdeckplatten aus Metall \*

\* Nicht möglich bei den PC-Ecktischen und den Winkeltischen



TISCHE			
Artikelnummer	Anzahl mögl. Unterbaucontainer	Produkt	Maße BxTxH (cm)
ODK.126.(0)	1 block	Schreibtisch ohne schublade	120*60*75
ODK.128.(0)	1 block	Schreibtisch ohne schublade	120*80*75
ODK.146.(0)	1 block	Schreibtisch ohne schublade	140*60*75
ODK.148.(0)	1 block	Schreibtisch ohne schublade	140*80*75
ODK.166.(0)	2 blöcke	Schreibtisch ohne schublade	160*60*75
ODK.168.(0)	2 blöcke	Schreibtisch ohne schublade	160*80*75
ODK.186.(0)	2 blöcke	Schreibtisch ohne schublade	180*60*75
ODK.188.(0)	2 blöcke	Schreibtisch ohne schublade	180*80*75
ODK.206.(0)	2 blöcke	Schreibtisch ohne schublade	200*60*75
ODK.208.(0)	2 blöcke	Schreibtisch ohne schublade	200*80*75



SCHREIBTISCHUNTERBAUCONTAINER				
Ansicht				
Artikelnummer	DKP/S.2	DKP/S.3	DKP/2	DKP/3
Schubladen	1 tief + 1 flach	3 flache	1 tief + 1 flach	3 flache
Höhe (cm)	53,5	53,5	53,5	53,5
Breite (cm)	46	46	46	46
Tiefe (cm)	60	60	79	79
Format	A4+FOLIO+FS		A4+FOLIO+FS	

TRENNWÄNDE			
Artikelnummer	Ausführung	für Schreibtische	Maße HxB (cm)
SIP/O.60	Seitentrennwand	60 cm Tiefe	53,5*52
SIP/O.80	Seitentrennwand	80 cm Tiefe	53,5*72
FRP/O.120(1B)	Fronttrennwand	120 cm Breite [1 Container]	53,5*66
FRP/O.140(1B)	Fronttrennwand	140 cm Breite [1 Container]	53,5*86
FRP/O.160(1B)	Fronttrennwand	160 cm Breite [1 Container]	53,5*106
FRP/O.180(1B)	Fronttrennwand	180 cm Breite [1 Container]	53,5*126
FRP/O.200(1B)	Fronttrennwand	200 cm Breite [1 Container]	53,5*146
FRP/O.160(2B)	Fronttrennwand	160 cm Breite [2 Container]	53,5*60
FRP/O.180(2B)	Fronttrennwand	180 cm Breite [2 Container]	53,5*80
FRP/O.200(2B)	Fronttrennwand	200 cm Breite [2 Container]	53,5*100

PC-ECKTISCH & WINKELTISCHE		
Artikelnummer	Ausführung	Maße (cm)
MTB.PC.122	PC-Ecke	120-120*80*75 (h)
MTB.W.R.186	Winkel rechts	180*120*80*80*75(h)
MTB.W.L.186	Winkel links	180*120*80*80*75(h)
MTB.W.R.188	Winkel rechts	180*120*80*80*75(h)
MTB.W.L.188	Winkel links	180*120*80*80*75(h)
MTB.W.R.208	Winkel rechts	200*120*80*80*75(h)
MTB.W.L.208	Winkel links	200*120*80*80*75(h)

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

1015  
Beige



7016  
Anthrazit



7035  
Grau



9005  
Schwarz



9006  
Silber



### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

Beige



Grau



Buche



Kirsche



Ahorn



Birne



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 25 mm Holzabdeckplatte
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- Durchgehende flächenbündige Griffleisten "Schwanenhalsgriff"
- Kugellager- Teleskopschienen mit Vollauszug
- Hängemappenfach in großer Schublade
- Aufhängung für Hängeregistraturen in den großen Schubladen justierbar
- Kunststofffachtrenner in den kleinen Schubladen
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Materialschale



60 CM TIEF			
Ansicht			
Artikelnummer	DNP/S.2	DNP/S.3	DNP/S.4
Schubladen	2 tiefe	1 tiefe + 2 flache	4 flache
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	46	46	46
Tiefe (cm)	60	60	60
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	

79 CM TIEF			
Ansicht			
Artikelnummer	DNP/2	DNP/3	DNP/4
Schubladen	2 tiefe	1 tiefe + 2 flache	4 flache
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	46	46	46
Tiefe (cm)	79	79	79
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE




### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 25 mm Holzabdeckplatte
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- Schwannenhalsgriff
- Schubladen auf Teleskopschienen
- Austauschbare Fachteiler für CD und DVD
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

E1



Ansicht				
Artikelnummer	MMP/H.4.60	MMP/H.4.80	MMP/V.2.60	MMP/V.2.80
Schubladen	4 horizontal	4 horizontal	2 vertikal	2 vertikal
Höhe (cm)	75	75	75	75
Breite (cm)	50	50	50	50
Tiefe (cm)	60	79	60	79
Format	CD+DVD	CD+DVD	CD+DVD	CD+DVD

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Unterschiedliche Tür- und Schubladenkombinationen
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden:
- DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Verschiedene Türmodelle
- Schubladen sind für DIN A4, Folio und FS-Hängemappen geeignet
- Zu den jeweiligen Schlössern sind Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

M1



Ansicht						
Artikelnummer	CMC/MD.3D2C	CMC/SN.3D2C	CMC/GD.3D2C	CMC/SD.3D2C	CMC/SM.3D2C	CMC/SG.3D2C
Fachböden	2	2	2	2	2	2
Türvariante	Metalltüren	Metalltüren mit Schwanenhalsgriff	Glastüren	Rolladentüren	Metall-Schiebetüren	Glasschiebetüren
Schubladen	2	2	2	2	2	2
Höhe (cm)	180	180	180	180	180	180
Breite (cm)	87	87	87	87	87	87
Tiefe (cm)	46	46	46	46	46	46
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### STANDARDFARBEN ROLLADEN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



Ansicht						
Artikelnummer	CMC/MD.2D3C	CMC/SN.2D3C	CMC/GD.2D3C	CMC/SD.2D3C	CMC/SM.2D3C	CMC/SG.2D3C
Fachböden	1	1	1	1	1	1
Türvariante	Metalltüren	Metalltüren mit Schwanenhalsgriff	Glastüren	Rolladentüren	Metall-Schiebetüren	Glasschiebetüren
Schubladen	3	3	3	3	3	3
Höhe (cm)	180	180	180	180	180	180
Breite (cm)	87	87	87	87	87	87
Tiefe (cm)	46	46	46	46	46	46
Format	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS	A4+FOLIO+FS

*SCHULUNGSMÖBEL*



# SCHULUNGSMÖBEL


## PROSPEKTSCHRÄNKE

### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Einklappbare Prospektböden
- Elastischer Bandhalter für Prospekte
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

M1



Ansicht					
Artikelnummer	MGC.1	MGC.2	MGC.3	MGC.4	MGC.5
Fachböden	5	3	3	3	3
Türvariante	ohne Türen	Flügeltüren	Rolladentüren	Metall-Schiebetüren	Glas-Schiebetüren
Höhe (cm)	195	195	195	195	195
Breite (cm)	100	100	100	100	100
Tiefe (cm)	42	42	42	42	42

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### STANDARDFARBEN ROLLADEN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Ein- und zweiseitige Regalmodelle
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden
- Hängebuchstütze
- Verpackung: Zerlegt in mehreren Kartons auf Palette



Maßangaben in cm (ca.)

Ansicht		
Artikelnummer	LBC/S.2110	LBC/D.2110
Ausführung	einseitig	beidseitig
Fachböden	5	5+5
Höhe (cm)	210	210
Breite (cm)	100	100
Tiefe (cm)	42	80

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

8029  
Perikupfer



9005  
Schwarz



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Zerlegtes Modell



Ansicht			
Artikelnummer	BKC.1233	BKC.1933	BKC/FP.1933
Korpus	verschweißt	verschweißt	zerlegt
Fachböden	2	4	4
Höhe (cm)	120	195	195
Breite (cm)	100	100	100
Tiefe (cm)	33	33	33

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### TV & MULTIMEDIASCHRÄNKE - FLÜGELTÜREN EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Auf vier stabilen Rollen
- Kabelführung und Belüftungsschlitze für Luftzirkulation auf der Rückseite
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden für Audio- und Videoequipment
- 180°-öffnende verstärkte Türen mit verdeckten Schamieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- 2-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)

### TV & MULTIMEDIASCHRÄNKE - ROLLADEN EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Auf vier stabilen Rollen
- Kabelführung und Belüftungsschlitze für Luftzirkulation auf der Rückseite
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden für Audio- und Videoequipment
- Leichtgängige Rollladen mit Kunststofflamellen und Magnetschließsperrung
- Doppelhakenschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Teleskop-Fachboden



Ansicht		
Artikelnummer	TMC.17	TMC/S.17
Fachböden	3	3
Türvariante	Flügeltüren	Rollladen
Höhe (cm)	178	178
Breite (cm)	90	90
Tiefe (cm)	60	60

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN ROLLADEN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



**EIGENSCHAFTEN**

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Ein- und Zweisitzer
- 25 mm Holzabdeckplatte
- 2 mm Kunststoff- Kantenumleimung
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton

**OPTIONAL**

- Kleinere Modelle



Ansicht		
Artikelnummer	SDK.757050.	SDK.7514050.
Ausführung	1 Schüler	2 Schüler
Höhe (cm)	75	75
Breite (cm)	70	140
Tiefe (cm)	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

**STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE**



**STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE**



# *TISCHE & STÜHLE*



# TISCHE & STÜHLE

## STANDARDTISCHE

### QUADRATISCHE BEINE

#### EIGENSCHAFTEN

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Quadratische Beine
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- 25 mm Holzabdeckplatte
- 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton
- Lieferung auf Palette

#### OPTIONAL

- Verchromte Tischbeine



QUADRAT-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	MTB.S.66	MTB.S.77	MTB.S.88
Ausführung	Quadrat	Quadrat	Quadrat
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	60	70	80
Tiefe (cm)	60	70	80

RECHTECK-TISCHE - 60 CM TIEF						
Ansicht						
Artikelnummer	MTB.R.106	MTB.R.126	MTB.R.146	MTB.R.166	MTB.R.186	MTB.R.206
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75	75	75	75
Breite (cm)	100	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	60	60	60	60	60	60

RECHTECK-TISCHE - 70 CM TIEF						
Ansicht						
Artikelnummer	MTB.R.107	MTB.R.127	MTB.R.147	MTB.R.167	MTB.R.187	MTB.R.207
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75	75	75	75
Breite (cm)	100	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	70	70	70	70	70	70

RECHTECK-TISCHE - 80 CM TIEF						
Ansicht						
Artikelnummer	MTB.R.108	MTB.R.128	MTB.R.148	MTB.R.168	MTB.R.188	MTB.R.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75	75	75	75
Breite (cm)	100	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80	80	80

Maßangaben in cm (ca.)



VIERTELKREIS-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	MTB.Q.66	MTB.Q.77	MTB.Q.88
Ausführung	Viertelkreis	Viertelkreis	Viertelkreis
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	60	70	80
Tiefe (cm)	60	70	80

HALBMOND-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	MTB.M.126	MTB.M.147	MTB.M.168
Ausführung	Halbmond	Halbmond	Halbmond
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	120	140	160
Tiefe (cm)	60	70	80

KREIS-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	MTB.CR.80	MTB.CR.100	MTB.CR.120
Ausführung	Kreis	Kreis	Kreis
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75
ø (cm)	80	100	120


TRAPEZ-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	MTB.T.126	MTB.T.147	MTB.T.168
Ausführung	Trapez	Trapez	Trapez
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	120-60	140-70	160-80
Tiefe (cm)	60	70	80

Maßangaben in cm (ca.)



#### BOGEN & BOOTSFORM & DREIECK


Artikelnummer	MTB.C.126	MTB.HB.126	MTB.G.88
Ausführung	Bogen	Boot	Dreieck
Beine	quadratisch	quadratisch	quadratisch
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	120-120	120-120	80-80
Tiefe (cm)	60	60	113



#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



Maßangaben in cm (ca.)

# TISCHE & STÜHLE

## STANDARDTISCHE


### RUNDE BEINE

#### EIGENSCHAFTEN

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Runde Beine
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- 25 mm Holzabdeckplatte
- 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton
- Lieferung auf Palette

#### OPTIONAL

- Verchromte Tischbeine



QUADRAT-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	RLTB.S.66	RLTB.S.77	RLTB.S.88
Ausführung	Quadrat	Quadrat	Quadrat
Beine	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	60	70	80
Tiefe (cm)	60	70	80

RECHTECK-TISCHE - 60 CM TIEF						
Ansicht						
Artikelnummer	RLTB.R.106	RLTB.R.126	RLTB.R.146	RLTB.R.166	RLTB.R.186	RLTB.R.206
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	rund	rund	rund	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75	75	75	75
Breite (cm)	100	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	60	60	60	60	60	60

RECHTECK-TISCHE - 70 CM TIEF						
Ansicht						
Artikelnummer	RLTB.R.107	RLTB.R.127	RLTB.R.147	RLTB.R.167	RLTB.R.187	RLTB.R.207
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	rund	rund	rund	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75	75	75	75
Breite (cm)	100	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	70	70	70	70	70	70

RECHTECK-TISCHE - 80 CM TIEF						
Ansicht						
Artikelnummer	RLTB.R.108	RLTB.R.128	RLTB.R.148	RLTB.R.168	RLTB.R.188	RLTB.R.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	rund	rund	rund	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75	75	75	75
Breite (cm)	100	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80	80	80

VIERTELKREIS-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	RLTB.Q.66	RLTB.Q.77	RLTB.Q.88
Ausführung	Viertelkreis	Viertelkreis	Viertelkreis
Beine	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	60	70	80
Tiefe (cm)	60	70	80

HALBMOND-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	RLTB.M.126	RLTB.M.147	RLTB.M.168
Ausführung	Halbmond	Halbmond	Halbmond
Beine	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	120	140	160
Tiefe (cm)	60	70	80

KREIS-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	RLTB.CR.80	RLTB.CR.100	RLTB.CR.120
Ausführung	Kreis	Kreis	Kreis
Beine	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75
ø (cm)	80	100	120

TRAPEZ-TISCHE			
Ansicht			
Artikelnummer	RLTB.T.126	RLTB.T.147	RLTB.T.168
Ausführung	Trapez	Trapez	Trapez
Beine	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	120-60	140-70	160-80
Tiefe (cm)	60	70	80


BOGEN & BOOTSFORM & DREIECK			
Ansicht			
Artikelnummer	RLTB.C.126	RLTB.HB.126	RLTB.G.88
Ausführung	Bogen	1/2 Boot	Dreieck
Beine	rund	rund	rund
Höhe (cm)	75	75	75
Breite (cm)	120-120	120-120	80-80
Tiefe (cm)	60	60	113

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Quadratische oder runde Beine
- Klappmechanismus und Verstärkung
- 25 mm Holzabdeckplatte
- 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung
- Ab der Größe 160x80 optimal stapelbar
- Verpackung: zusammengeklappt im Karton
- Lieferung auf Palette

### OPTIONAL

- Verchromte Beine



RUNDER EINSTREBIGER T-FUß				
Ansicht				
Artikelnummer	FTB/R1.T.148	FTB/R1.T.168	FTB/R1.T.188	FTB/R1.T.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	T	T	T	T
Höhe (cm)	75	75	75	75
Breite (cm)	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80

RUNDER ZWEISTREBIGER T-FUß					
Ansicht					
Artikelnummer	FTB/R2.T.128	FTB/R2.T.148	FTB/R2.T.168	FTB/R2.T.188	FTB/R2.T.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	T	T	T	T	T
Höhe (cm)	75	75	75	75	75
Breite (cm)	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80	80



Maßangaben in cm (ca.)

RUNDER ZWEISTREBIGER C-FUß					
Ansicht					
Artikelnummer	FTB/R2.C.128	FTB/R2.C.148	FTB/R2.C.168	FTB/R2.C.188	FTB/R2.C.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	C	C	C	C	C
Höhe (cm)	75	75	75	75	75
Breite (cm)	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80	80

QUADRATISCHER ZWEISTREBIGER T-FUß					
Ansicht					
Artikelnummer	FTB/S2.T.128	FTB/S2.T.148	FTB/S2.T.168	FTB/S2.T.188	FTB/S2.T.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	T	T	T	T	T
Höhe (cm)	75	75	75	75	75
Breite (cm)	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80	80


QUADRATISCHER H-FUß					
Ansicht					
Artikelnummer	FTB/S.H.128	FTB/S.H.148	FTB/S.H.168	FTB/S.H.188	FTB/S.H.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	H	H	H	H	H
Höhe (cm)	75	75	75	75	75
Breite (cm)	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80	80

QUADRATISCHER H-RAHMEN					
Ansicht					
Artikelnummer	FTB/F.128	FTB/F.148	FTB/F.168	FTB/F.188	FTB/F.208
Ausführung	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck	Rechteck
Beine	H-Rahmen	H-Rahmen	H-Rahmen	H-Rahmen	H-Rahmen
Höhe (cm)	75	75	75	75	75
Breite (cm)	120	140	160	180	200
Tiefe (cm)	80	80	80	80	80

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Stühle aus Stahlrundrohr
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Sitz und Rückenlehne aus Holz
- Stapelbar
- Verpackung: in Folie verschweißt und gestapelt



Ansicht		
Artikelnummer	CHR.01	CHR.02
Beine ø (mm)	21	21
Gesamthöhe (cm)	79	79
Sitzhöhe (cm)	45	45
Sitzbreite (cm)	40	38
Sitztiefe (cm)	39	36

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 1 oder 2 Zugangsseiten
- 25 mm Holzabdeckplatte
- 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton
- Lieferung auf Paletten

### OPTIONAL

- Trennwand



Ansicht					
Artikelnummer	FFT/WS.2W1	FFT/WS.4W1	FFT/WS.4W2	FFT/WS.6W1	FFT/WS.6W2
Ausführung	2 Holzsitze	4 Holzsitze	4 Holzsitze	6 Holzsitze	6 Holzsitze
Zugangsseiten	1	1	2	1	2
Gesamthöhe (cm)	79	79	79	79	79
Tischhöhe (cm)	75	75	75	75	75
Sitzhöhe (cm)	45	45	45	45	45
Breite (cm)	53	107	107	160	160
Tiefe (cm)	160	160	160	160	160

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



*POSTRAUMMÖBEL*



### POSTFACHSCHRÄNKE - MIT ZENTRALTÜR EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Kunststoffpuffer an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Einzel verschließbare Fachtüren, sowie Zentraltür
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### POSTFACHSCHRÄNKE - OHNE SCHLOSS EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Endlos aneinander montierbar
- Kunststoffpuffer an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Kurze Türen mit Magnetschließung
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht			
Artikelnummer	MBC/SD.8	MBC/SD.10	MBC.10
Türen	8	10	10+1
Schließung	magnetisch ohne Zentraltür	magnetisch ohne Zentraltür	Zylinderschloss mit Zentraltür
Höhe (cm)	146	180	180
Breite (cm)	30	30	40
Tiefe (cm)	40	40	50

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### POSTSORTIERSCHRANK EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Kombination aus Basisschrank, Modul und Modulerhöhung
- Fächer geeignet für DIN C4 Briefumschläge
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### POSTBEUTELHALTER EIGENSCHAFTEN

- Robuste Rohrkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Stehende oder mobile Ausführung
- Verschiebbare Haken
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton



POSTSORTIERSTATION			
Ansicht			
Artikelnummer	MSM 5(20)	MRB 150	MSBC/SD 150
Ausführung	Modul	Modulerhöhung	Rollladen-Unterschrank
Höhe (cm)	5 Abteile/ 20 Ablagefächer	offen	25 mm Aufsatzplatte & 1 Fachboden
Breite (cm)	35	35	75
Tiefe (cm)	150	150	150
	35	35	80

POSTBEUTELHALTER				
Ansicht				
Artikelnummer	MBH 2	MBH/M.2	MBH 3	MBH/M.3
Ausführung	2 Beutel	2 Beutel	3 Beutel	3 Beutel
Beine	Fuß	Rollen	Fuß	Rollen
Höhe (cm)	122	132	122	132
Breite (cm)	89	89	127	127
Tiefe (cm)	46	46	46	46

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### STANDARDFARBEN ROLLADEN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



*GARDEROBEN & SCHLIEßFÄCHER*



# GARDEROBEN & SCHLIEßFÄCHER

## GARDEROBENSCHRÄNKE

### OHNE TRENNWAND

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Je Abteil ein Hutboden und Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken
- Verstärkte Türen mit verdeckten Schamieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Belüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließungen)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Fachboden unten (Schuhfach)
- Perforierte Türen
- Zueinanderschlagende Türen
- Briefschlitz an den Türen
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- 3-Punkt-Stangenschließsystem Version Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließungen)
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 3-Punkt-Stangenschließsystem Version Vorhangschloss
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 50 cm - Aufsatzschrank [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]
- 40 cm - Untergestellte Sitzbank [zur Verschraubung]
- 40 cm - Unterschrank bei Schränken mit zueinanderschlagenden Türen [zur Verschraubung]



V1

V2

STANDARD				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC/1.1830	WRC/2.1860	WRC/3.1890	WRC/4.18117
Türen	1	2	3	4
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50



VERSION 1				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC/1.1830.V1	WRC/2.1860.V1	WRC/3.1890.V1	WRC/4.18117.V1
Türen	1	2	3	4
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

ZUEINANDERSCHLAGENDE TÜREN V2 & V3				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC/2.1860.V2	WRC/4.18117.V2	WRC/2.1860.V3	WRC/4.18117.V3
Türen	2	4	2	4
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	60	117	60	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

Maßangaben in cm (ca.)



V3

V3

V4

V5



VERSION 4				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC/1.1830.V4	WRC/2.1860.V4	WRC/3.1890.V4	WRC/4.18117.V4
Türen	1	2	3	4
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 5		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC/2.1860.V5	WRC/4.18117.V5
Türen	2	4
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	60	117
Tiefe (cm)	50	50

VERSION 6				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC/1.1830.V6	WRC/2.1860.V6	WRC/3.1890.V6	WRC/4.18117.V6
Türen	1	2	3	4
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 7		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC/2.1860.V7	WRC/4.18117.V7
Türen	2	4
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	60	117
Tiefe (cm)	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE





UNTERSCHRANK für 30 er BREITE - ZUEINANDERSCHLAGENDE TÜREN MODELLE*		
Ansicht		
Artikelnummer	WBC/1SL 4060	WBC/1DW 4060
Ausführung	Schiebedeckel	Schublade
Belüftung	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	40	40
Breite (cm)	60	60
Tiefe (cm)	80	80

\* Nur in Kombination mit Schränken nutzbar



AUFSATZSCHRANK für 30 er BREITE				
Ansicht				
Artikelnummer	WTC/1.5030	WTC/2.5060	WTC/3.5090	WTC/4.50117
Türen	1	2	3	4
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	50	50	50	50
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

SCHRÄGDACH				SOCKEL				UNTERGESTELL: FÜSSE			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRR.30	20	30	50	WBS.30	10	30	50	WRF.30	10	30	50
WRR.60	20	60	50	WBS.60	10	60	50	WRF.60	10	60	50
WRR.90	20	90	50	WBS.90	10	90	50	WRF.90	10	90	50
WRR.117	20	117	50	WBS.117	10	117	50	WRF.117	10	117	50

STANDARDSITZBANK				SITZBANK MIT SCHUHRÖST				AUSZIEHBARE SITZBANK			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB.30	40	30	80	WRB/SG.30	40	30	80	WRB/PO.30	40	30	80
WRB.60	40	60	80	WRB/SG.60	40	60	80	WRB/PO.60	40	60	80
WRB.90	40	90	80	WRB/SG.90	40	90	80	WRB/PO.90	40	90	80
WRB.117	40	117	80	WRB/SG.117	40	117	80	WRB/PO.117	40	117	80

Maßangaben in cm (ca.)

# GARDEROBEN & SCHLIEßFÄCHER

## GARDEROBENSCHRÄNKE

### MIT TRENNWAND

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Belüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Fachboden unten (Schuhfach)
- Perforierte Türen
- Briefschlitz an den Türen
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- 3-Punkt-Stangenschließsystem Version Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 3-Punkt-Stangenschließsystem Version Vorhangschloss
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 50 cm - Aufsatzschrank [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]
- 40 cm - Untergestellte Sitzbank [zur Verschraubung]



STANDARD			
Ansicht			
Artikelnummer	WRD/1.1840	WRD/2.1880	WRD/3.1812
Türen	1	2	3
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 1			
Ansicht			
Artikelnummer	WRD/1.1840.V1	WRD/2.1880.V1	WRD/3.1812.V1
Türen	1	2	3
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50


VERSION 4			
Ansicht			
Artikelnummer	WRD/1.1840.V4	WRD/2.1880.V4	WRD/3.1812.V4
Türen	1	2	3
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 6			
Ansicht			
Artikelnummer	WRD/1.1840.V6	WRD/2.1880.V6	WRD/3.1812.V6
Türen	1	2	3
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE





#### AUFSATZSCHRÄNKE FÜR 40 er BREITE

Ansicht			
Artikelnummer	WTC/1.5040	WTC/2.5080	WTC/3.5012
Türen	1	2	3
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitzze	Schlitzze	Schlitzze
Höhe (cm)	50	50	50
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

#### ZUBEHÖR FÜR 40 er BREITE

SCHRÄGDACH				SOCKEL				UNTERGESTELL: FÜSSE			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRR.40	20	40	50	WBS.40	10	40	50	WRF.40	10	40	50
WRR.80	20	80	50	WBS.80	10	80	50	WRF.80	10	80	50
WRR.120	20	120	50	WBS.120	10	120	50	WRF.120	10	120	50

STANDARDSITZBANK				SITZBANK MIT SCHUHRÖST				AUSZIEHBARE SITZBANK			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB.40	40	40	80	WRB/SG.40	40	40	80	WRB/PO.40	40	40	80
WRB.80	40	80	80	WRB/SG.80	40	80	80	WRB/PO.80	40	80	80
WRB.120	40	120	80	WRB/SG.120	40	120	80	WRB/PO.120	40	120	80

Maßangaben in cm (ca.)

# GARDEROBEN & SCHLIEßFÄCHER

## GARDEROBENSCHRÄNKE

### HALBE TÜREN - 180x30 SERIE

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Je Abteil eine Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Belüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Perforierte Türen
- Zueinanderschlagende Türen
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangsschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangsschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]
- 40 cm - Untergestellte Sitzbank [zur Verschraubung]



STANDARD				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1.2).18030	WRC.4(2.2).18060	WRC.6(3.2).18090	WRC.8(4.2).180117
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 1				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1.2).18030.V1	WRC.4(2.2).18060.V1	WRC.6(3.2).18090.V1	WRC.8(4.2).180117.V1
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 2 & VERSION 3				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.4(2.2).18060.V2	WRC.8(4.2).180117.V2	WRC.4(2.2).18060.V3	WRC.8(4.2).180117.V3
Türen	4	8	4	8
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	60	117	60	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 4				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1.2).18030.V4	WRC.4(2.2).18060.V4	WRC.6(3.2).18090.V4	WRC.8(4.2).180117.V4
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 5		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC.4(2.2).18060.V5	WRC.8(4.2).180117.V5
Türen	4	8
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	60	117
Tiefe (cm)	50	50

VERSION 6				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1.2).18030.V6	WRC.4(2.2).18060.V6	WRC.6(3.2).18090.V6	WRC.8(4.2).180117.V6
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 7		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC.4(2.2).18060.V7	WRC.8(4.2).180117.V7
Türen	4	8
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	60	117
Tiefe (cm)	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



STANDARD			
Ansicht			
Artikelnummer	WRC.2(1,2).18040	WRC.4(2,2).18080	WRC.6(3,2).180120
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 1			
Ansicht			
Artikelnummer	WRC.2(1,2).18040.V1	WRC.4(2,2).18080.V1	WRC.6(3,2).180120.V1
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 2 & VERSION 3		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC.4(2,2).18080.V2	WRC.4(2,2).18080.V3
Türen	4	4
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Schlitze	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	80	80
Tiefe (cm)	50	50

VERSION 4			
Ansicht			
Artikelnummer	WRC.2(1,2).18040.V4	WRC.4(2,2).18080.V4	WRC.6(3,2).180120.V4
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 5	
Ansicht	
Artikelnummer	WRC.4(2,2).18080.V5
Türen	4
Türvariante	Zueinanderschlagend
Belüftung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180
Breite (cm)	80
Tiefe (cm)	50

VERSION 6			
Ansicht			
Artikelnummer	WRC.2(1,2).18040.V6	WRC.4(2,2).18080.V6	WRC.6(3,2).180120.V6
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 7	
Ansicht	
Artikelnummer	WRC.4(2,2).18080.V7
Türen	4
Türvariante	zueinanderschlagend
Belüftung	Gitter
Höhe (cm)	180
Breite (cm)	80
Tiefe (cm)	50

Maßangaben in cm (ca.)

STANDARD				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1,2).19530	WRC.4(2,2).19560	WRC.6(3,2).19590	WRC.8(4,2).195117
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	195	195	195	195
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 1				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1,2).19530.V1	WRC.4(2,2).19560.V1	WRC.6(3,2).19590.V1	WRC.8(4,2).195117.V1
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	195	195	195	195
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 2 & VERSION 3				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.4(2,2).19560.V2	WRC.4(2,2).19560.V3	WRC.4(2,2).19560.V3	WRC.8(4,2).195117.V3
Türen	4	4	4	8
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	195	195	195	195
Breite (cm)	60	117	60	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 4				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1,2).19530.V4	WRC.4(2,2).19560.V4	WRC.6(3,2).19590.V4	WRC.8(4,2).195117.V4
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	195	195	195	195
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 5		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC.4(2,2).19560.V5	WRC.8(4,2).195117.V5
Türen	4	8
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	195	195
Breite (cm)	60	117
Tiefe (cm)	50	50

VERSION 6				
Ansicht				
Artikelnummer	WRC.2(1,2).19530.V6	WRC.4(2,2).19560.V6	WRC.6(3,2).19590.V6	WRC.8(4,2).195117.V6
Türen	2	4	6	8
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	195	195	195	195
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50

VERSION 7		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC.4(2,2).19560.V7	WRC.8(4,2).195117.V7
Türen	4	8
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	195	195
Breite (cm)	60	117
Tiefe (cm)	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

STANDARD			
Ansicht			
	Artikelnummer	WRC.2(1.2).19540	WRC.4(2.2).19580
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts öffnend	rechts öffnend	rechts öffnend
Belüftung	Schlitz	Schlitz	Schlitz
Höhe (cm)	195	195	195
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 1			
Ansicht			
	Artikelnummer	WRC.2(1.2).19540.V1	WRC.4(2.2).19580.V1
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts öffnend	rechts öffnend	rechts öffnend
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	195	195	195
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 2 & VERSION 3			
Ansicht			
	Artikelnummer	WRC.4(2.2).19580.V2	WRC.4(2.2).19580.V3
Türen	4	4	
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	
Belüftung	Schlitz	Quadratperforierung	
Höhe (cm)	195	195	
Breite (cm)	80	80	
Tiefe (cm)	50	50	

VERSION 4			
Ansicht			
	Artikelnummer	WRC.2(1.2).19540.V4	WRC.4(2.2).19580.V4
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	195	195	195
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 5			
Ansicht			
	Artikelnummer	WRC.4(2.2).19580.V5	
Türen	4		
Türvariante	zueinanderschlagend		
Belüftung	Kreisperforierung		
Höhe (cm)	195		
Breite (cm)	80		
Tiefe (cm)	50		

VERSION 6			
Ansicht			
	Artikelnummer	WRC.2(1.2).19540.V6	WRC.4(2.2).19580.V6
Türen	2	4	6
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Gitter	Gitter	Gitter
Höhe (cm)	195	195	195
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 7			
Ansicht			
	Artikelnummer	WRC.4(2.2).19580.V7	
Türen	4		
Türvariante	zueinanderschlagend		
Belüftung	Gitter		
Höhe (cm)	195		
Breite (cm)	80		
Tiefe (cm)	50		

Maßangaben in cm (ca.)

SCHRÄGDACH			
Ansicht			
	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)
WRR.30	20	30	50
WRR.40	20	40	50
WRR.60	20	60	50
WRR.80	20	80	50
WRR.90	20	90	50
WRR.117	20	117	50
WRR.120	20	120	50

SOCKEL			
Ansicht			
	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)
WBS.30	10	30	50
WBS.40	10	40	50
WBS.60	10	60	50
WBS.80	10	80	50
WBS.90	10	90	50
WBS.117	10	117	50
WBS.120	10	120	50

STANDARDSITZBANK			
Ansicht			
	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)
WRB.30	40	30	80
WRB.40	40	40	80
WRB.60	40	60	80
WRB.80	40	80	80
WRB.90	40	90	80
WRB.117	40	117	80
WRB.120	40	120	80

UNTERGESTELL: FÜSSE			
Ansicht			
	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)
WRF.30	10	30	50
WRF.40	10	40	50
WRF.60	10	60	50
WRF.80	10	80	50
WRF.90	10	90	50
WRF.117	10	117	50
WRF.120	10	120	50

SITZBANK MIT SCHUHROST			
Ansicht			
	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)
WRB/SG.30	40	30	80
WRB/SG.40	40	40	80
WRB/SG.60	40	60	80
WRB/SG.80	40	80	80
WRB/SG.90	40	90	80
WRB/SG.117	40	117	80
WRB/SG.120	40	120	80

AUSZIEHBARE SITZBANK			
Ansicht			
	Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)
WRB/PO.30	40	30	80
WRB/PO.40	40	40	80
WRB/PO.60	40	60	80
WRB/PO.80	40	80	80
WRB/PO.90	40	90	80
WRB/PO.117	40	117	80
WRB/PO.120	40	120	80

Maßangaben in cm (ca.)

#### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatiscche Pulverbeschichtung
- Mit oder ohne Trennwand
- Grund- und Erweiterungseinheiten
- Je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken
- Doppelstöckige Modelle (ohne Fachboden)
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Belüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Zerlegt in Karton, auf Palette

#### OPTIONAL

- Fachboden unten (Schuhfach)\*
- Perforierte Türen
- Briefschlitz an den Türen
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- 3-Punkt-Stangenschließsystem Version Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)\*
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 3-Punkt-Stangenschließsystem Version Vorhangschloss\*
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]
- 40 cm - Untergestellte Sitzbank [zur Verschraubung]

\* Nicht mit Halbtüren-Modell kompatibel!



MIT TRENNWAND - 40 er BREITE		
Ansicht		
Artikelnummer	WRD/FP.1/BU.40	WRD/FP.1/AU.40
Ausführung	Grundeinheit	Erweiterungseinheit
Türen	1	1
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	40	40
Tiefe (cm)	50	50

OHNE TRENNWAND - 30 er BREITE		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC/FP.1/BU.30	WRC/FP.1/AU.30
Ausführung	Grundeinheit	Erweiterungseinheit
Türen	1	1
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	30	30
Tiefe (cm)	50	50

HALBE TÜREN - 1/2		
Ansicht		
Artikelnummer	WRC/FP.2/BU.30	WRC/FP.2/AU.30
Ausführung	Grundeinheit	Erweiterungseinheit
Türen	2	2
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	30	30
Tiefe (cm)	50	50

#### ZUBEHÖR FÜR ZERLEGTE GARDEROBENSCHRÄNKE

##### SCHRÄGDACH



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRR.30.B1	20	30	50
WRR.40.B1	20	40	50
WRR.60.B1A1	20	60	50
WRR.80.B1A1	20	80	50
WRR.90.B1A2	20	90	50
WRR.120.B1A3	20	120	50
WRR.120.B1A2	20	120	50

##### SOCKEL



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WBS.30.B1	10	30	50
WBS.40.B1	10	40	50
WBS.60.B1A1	10	60	50
WBS.80.B1A1	10	80	50
WBS.90.B1A2	10	90	50
WBS.120.B1A3	10	120	50
WBS.120.B1A2	10	120	50

##### UNTERGESTELL: FÜSSE



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRF.30.B1	10	30	50
WRF.40.B1	10	40	50
WRF.60.B1A1	10	60	50
WRF.80.B1A1	10	80	50
WRF.90.B1A2	10	90	50
WRF.120.B1A3	10	120	50
WRF.120.B1A2	10	120	50

##### STANDARDSITZBANK



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB.30.B1	40	30	80
WRB.40.B1	40	40	80
WRB.60.B1A1	40	60	80
WRB.80.B1A1	40	80	80
WRB.90.B1A2	40	90	80
WRB.120.B1A3	40	120	80
WRB.120.B1A2	40	120	80

##### SITZBANK MIT SCHÜHROST



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB/SG.30.B1	40	30	80
WRB/SG.40.B1	40	40	80
WRB/SG.60.B1A1	40	60	80
WRB/SG.80.B1A1	40	80	80
WRB/SG.90.B1A2	40	90	80
WRB/SG.120.B1A3	40	120	80
WRB/SG.120.B1A2	40	120	80

##### AUSZIEHBARE SITZBANK



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB/PO.30.B1	40	30	80
WRB/PO.40.B1	40	40	80
WRB/PO.60.B1A1	40	60	80
WRB/PO.80.B1A1	40	80	80
WRB/PO.90.B1A2	40	90	80
WRB/PO.120.B1A3	40	120	80
WRB/PO.120.B1A2	40	120	80

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Je Abteil eine Kleiderstange mit drei verschiebbaren Kleiderhaken
- 180°-öffnende verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Belüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Perforierte Türen
- Zueinanderschlagende Türen und Falлтüren möglich
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]
- 40 cm - Untergestellte Sitzbank [zur Verschraubung]



STANDARD			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840	WRZ/4.1877	WRZ/6.18114
Türen	2	4	6
Türvariante	Standard	Standard	Standard
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 1			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V1	WRZ/4.1877.V1	WRZ/6.18114.V1
Türen	2	4	6
Türvariante	Standard	Standard	Standard
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 2			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V2	WRZ/4.1877.V2	WRZ/6.18114.V2
Türen	2	4	6
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 3			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V3	WRZ/4.1877.V3	WRZ/6.18114.V3
Türen	2	4	6
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 4			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V4	WRZ/4.1877.V4	WRZ/6.18114.V4
Türen	2	4	6
Türvariante	Standard	Standard	Standard
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE





VERSION 5			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V5	WRZ/4.1877.V5	WRZ/6.18114.V5
Türen	2	4	6
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 8			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V8	WRZ/4.1877.V8	WRZ/6.18114.V8
Türen	2	4	6
Türvariante	Falldür	Falldür	Falldür
Belüftung	Schlitze	Schlitze	Schlitze
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 9			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V9	WRZ/4.1877.V9	WRZ/6.18114.V9
Türen	2	4	6
Türvariante	Falldür	Falldür	Falldür
Belüftung	Quadratperforierung	Quadratperforierung	Quadratperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

VERSION 10			
Ansicht			
Artikelnummer	WRZ/2.1840.V10	WRZ/4.1877.V10	WRZ/6.18114.V10
Türen	2	4	6
Türvariante	Falldür	Falldür	Falldür
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	77	114
Tiefe (cm)	50	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

SCHRÄGDACH			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRR.Z40	20	40	50
WRR.77	20	77	50
WRR.114	20	114	50

SOCKEL			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WBS.Z40	10	40	50
WBS.77	10	77	50
WBS.114	10	114	50


UNTERGESTELL: FÜSSE			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRF.Z40	10	40	50
WRF.77	10	77	50
WRF.114	10	114	50

STANDARDSITZBANK			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB.Z40	40	40	80
WRB.77	40	77	80
WRB.114	40	114	80

SITZBANK MIT SCHUROST			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB/SG.Z40	40	40	80
WRB/SG.77	40	77	80
WRB/SG.114	40	114	80

AUSZIEHBARE SITZBANK			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
WRB/PO.Z40	40	40	80
WRB/PO.77	40	77	80
WRB/PO.114	40	114	80

Maßangaben in cm (ca.)



## BÄNKE

### EINZELBÄNKE

#### EINZELBÄNKE EIGENSCHAFTEN

- Metallrahmen
- Klarlackierte Sitzlatten aus Hartholz
- Verpackung: zerlegt im Karton



#### OPTIONAL

- Kunststoffleisten
- Schuhrost
- Beine mit Vorrichtung zur Bodenfixierung [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]

#### EINZELBÄNKE - STAPELBAR EIGENSCHAFTEN

- Metallrahmen
- Klarlackierte Sitzlatten aus Hartholz
- Verpackung: gestapelt auf Palette

#### OPTIONAL

- Kunststoffleisten



SITZBÄNKE				
	Artikelnummer	Höhe	Breite	Tiefe
	SRB.40	40	40	40
	SRB.60	40	60	40
	SRB.80	40	80	40
	SRB.90	40	90	40
	SRB.100	40	100	40
	SRB.120	40	120	40
	SRB.150	40	150	40
	SRB.160	40	160	40
	SRB.200	40	200	40

SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNE				
	Artikelnummer	Höhe(cm) Sitzhöhe - Gesamthöhe	Breite	Tiefe
	SRB/R.100	40-90(th)	100	40
	SRB/R.120	40-90(th)	120	40
	SRB/R.150	40-90(th)	150	40
	SRB/R.160	40-90(th)	160	40
	SRB/R.200	40-90(th)	200	40

SITZBÄNKE ZUR WANDMONTAGE				
	Artikelnummer	Höhe	Breite	Tiefe
	WMB.4010030	40	100	30
	WMB.4012030	40	120	30
	WMB.4014030	40	140	30

STAPELBARE SITZBÄNKE				
	Artikelnummer	Höhe	Breite	Tiefe
	STB.120	45	120	43
	STB.160	45	160	43
	STB.200	45	200	43



BODENFIXIERUNG



KUNSTSTOFFLEISTEN

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7016  
Anthrazit



7035  
Grau



9005  
Schwarz



#### EIGENSCHAFTEN

- Metallrahmen
- Klarlackierte Sitzlatten aus Hartholz
- Einseitig oder Doppelseitig
- Beine mit Vorrichtung zur Bodenfixierung [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Verpackung: zerlegt im Karton

#### OPTIONAL

- Kunststoffleisten



#### EINSEITIGE GARDEROBENBANK



Artikelnummer	Ausführung	Kleiderhaken	Höhe	Breite	Tiefe
SBU/BG.120	Schuhrost	4	40(sh)-189(gh)	120	40
SBU/BG.160	Schuhrost	6	40(sh)-189(gh)	160	40
SBU/BG.200	Schuhrost	8	40(sh)-189(gh)	200	40
SBU/TBG.120	Hutboden & Schuhrost	4	40(sh)-189(gh)	120	40
SBU/TBG.160	Hutboden & Schuhrost	6	40(sh)-189(gh)	160	40
SBU/TBG.200	Hutboden & Schuhrost	8	40(sh)-189(gh)	200	40

#### DOPPELSEITIGE GARDEROBENBANK



Artikelnummer	Ausführung	Kleiderhaken	Höhe	Breite	Tiefe
DBU/BG.120	Schuhrost	4+4	40(sh)-189(gh)	120	77
DBU/BG.160	Schuhrost	6+6	40(sh)-189(gh)	160	77
DBU/BG.200	Schuhrost	8+8	40(sh)-189(gh)	200	77
DBU/TBG.120	Hutboden & Schuhrost	4+4	40(sh)-189(gh)	120	77
DBU/TBG.160	Hutboden & Schuhrost	6+6	40(sh)-189(gh)	160	77
DBU/TBG.200	Hutboden & Schuhrost	8+8	40(sh)-189(gh)	200	77

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7016  
Anthrazit



7035  
Grau



9005  
Schwarz




### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Helmfach
- Je Abteil eine Kleiderstange mit drei verschiebbaren Kleiderhaken
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Belüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Posteinwurfschlitz und 2 Haken den Türen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- 3-Punkt-Stangenschließsystem Version Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 3-Punkte-Stangenschließsystem Version Vorhangschloss
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



Ansicht		
Artikelnummer	FRM/F.1	FRM/F.2
Türen	1	2
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Schlitze	Schlitze
Füße	10 cm	10 cm
Höhe (cm)	205	205
Breite (cm)	50	97
Tiefe (cm)	55	55

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE




### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter, verstärkter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Abschließbarer Innentresor für Waffen
- Je Abteil eine Kleiderstange mit drei verschiebbaren Kleiderhaken
- Kleine Ablagefächer für verschiedene Utensilien
- Spiegel und Halter für Handschellen und Tonfa an den Türen
- Kreisperforierung für Luftzirkulation
- Kunststoffpuffer an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]
- 40 cm - Untergestellte Sitzbank [zur Verschraubung]



Ansicht		
Artikelnummer	PLC/F.1	PLC/F.2
Türen	1	2
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend
Belüftung	Kreisperforierung	Kreisperforierung
Füße	10 cm	10 cm
Höhe (cm)	190	190
Breite (cm)	60	117
Tiefe (cm)	55	55

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Endlos aneinander und übereinander montierbar
- Verstärkte Türen mit halbverdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- 8 cm hoher Sockel für Würfelschranksäule\*
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung


\* muss je Säule separat bestellt werden



Ansicht		
	Artikelnummer	CBL 38
Ausführung	Würfelschließfach	Sockel
Höhe (cm)	38	8
Breite (cm)	38	38
Tiefe (cm)	38	37

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- 3-, 4- und 5-Türen-Varianten
- Verstärkte Türen mit Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Verdeckte und verstärkte Türscharniere
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Briefschlitz an den Türen
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



1/4 SERIE				
Ansicht				
Artikelnummer	MCL.4(1.4).30	MCL.8(2.4).30	MCL.12(3.4).30	MCL.16(4.4).30
Türen	4	8	12	16
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	400x220x475			

1/5 SERIE				
Ansicht				
Artikelnummer	MCL.5(1.5).30	MCL.10(2.5).30	MCL.15(3.5).30	MCL.20(4.5).30
Türen	5	10	15	20
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	315x220x475			



Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- 3-, 4- und 5-Türen-Varianten
- Verstärkte Türen mit Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Verdeckte und verstärkte Türscharniere
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Briefschlitz an den Türen
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



1/3 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCL.3(1.3).40	MCL.6(2.3).40	MCL.9(3.3).40
Türen	3	6	9
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	540x320x475		

1/4 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCL.4(1.4).40	MCL.8(2.4).40	MCL.12(3.4).40
Türen	4	8	12
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	400x320x475		

1/5 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCL.5(1.5).40	MCL.10(2.5).40	MCL.15(3.5).40
Türen	5	10	15
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	315x320x475		

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

SCHRÄGDACHAUFSATZ



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCR.30	20	30	50
MCR.40	20	40	50
MCR.60	20	60	50
MCR.80	20	80	50
MCR.90	20	90	50
MCR.117	20	117	50
MCR.120	20	120	50

SOCKEL



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCB.30	10	30	50
MCB.40	10	40	50
MCB.60	10	60	50
MCB.80	10	80	50
MCB.90	10	90	50
MCB.117	10	117	50
MCB.120	10	120	50


UNTERGESTELL: FÜSSE



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCF.30	10	30	50
MCF.40	10	40	50
MCF.60	10	60	50
MCF.80	10	80	50
MCF.90	10	90	50
MCF.117	10	117	50
MCF.120	10	120	50

Maßangaben in cm (ca.)

ZYLINDERSCHLOSS



VORHANGSCHLOSSVORRICHTUNG



ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS



MÜNZPFANDSCHLOSS (1 Euro)



VERSENKTE VORHANGSCHLOSS-VORRICHTUNG



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- 3-, 4- und 5-Türen-Varianten
- Eingerahmte Plexiglastüren mit Kunststoffpuffern zur geräuscharmen Schließung
- Verdeckte und verstärkte Türscharniere
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangsschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangsschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]

1/3 SERIEN				
Ansicht				
Artikelnummer	MCLVD.3(1.3).30	MCLVD.6(2.3).30	MCLVD.9(3.3).30	MCLVD.12(4.3).30
Türen	3	6	9	12
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	540x220x475			

1/4 SERIEN				
Ansicht				
Artikelnummer	MCLVD.4(1.4).30	MCLVD.8(2.4).30	MCLVD.12(3.4).30	MCLVD.16(4.4).30
Türen	4	8	12	16
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	400x220x475			

1/5 SERIEN				
Ansicht				
Artikelnummer	MCLVD.5(1.5).30	MCLVD.10(2.5).30	MCLVD.15(3.5).30	MCLVD.20(4.5).30
Türen	5	10	15	20
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	315x220x475			

Maßangaben in cm (ca.)



Maßangaben in cm (ca.)

1/3 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCLVD.3(1.3).40	MCLVD.6(2.3).40	MCLVD.9(3.3).40
Türen	3	6	9
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	540x320x475		

1/4 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCLVD.4(1.4).40	MCLVD.8(2.4).40	MCLVD.12(3.4).40
Türen	4	8	12
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	400x320x475		

1/5 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCLVD.5(1.5).40	MCLVD.10(2.5).40	MCLVD.15(3.5).40
Türen	5	10	15
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	315x320x475		

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

SCHRÄGDACHAUFSATZ



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCR.30	20	30	50
MCR.40	20	40	50
MCR.60	20	60	50
MCR.80	20	80	50
MCR.90	20	90	50
MCR.117	20	117	50
MCR.120	20	120	50

SOCKEL



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCB.30	10	30	50
MCB.40	10	40	50
MCB.60	10	60	50
MCB.80	10	80	50
MCB.90	10	90	50
MCB.117	10	117	50
MCB.120	10	120	50

UNTERGESTELL: FÜSSE



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCF.30	10	30	50
MCF.40	10	40	50
MCF.60	10	60	50
MCF.80	10	80	50
MCF.90	10	90	50
MCF.117	10	117	50
MCF.120	10	120	50

Maßangaben in cm (ca.)

ZYLINDERSCHLOSS



VORHANGSCHLOSSVORRICHTUNG



VERSENKTE VORHANGSCHLOSS-VORRICHTUNG



MÜNZPFANDSCHLOSS (1 Euro)



ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS



#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- 3-, 4- und 5-Türen-Varianten
- Holzdekortüren
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Vorhangschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



1/3 SERIE				
Ansicht				
	Artikelnummer	MCL/LD.3(1.3),30	MCL/LD.6(2.3),30	MCL/LD.9(3.3),30
Türen	3	6	9	12
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	540x220x475			

1/4 SERIE				
Ansicht				
	Artikelnummer	MCL/LD.4(1.4),30	MCL/LD.8(2.4),30	MCL/LD.12(3.4),30
Türen	4	8	12	16
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	400x220x475			

1/5 SERIE				
Ansicht				
	Artikelnummer	MCL/LD.5(1.5),30	MCL/LD.10(2.5),30	MCL/LD.15(3.5),30
Türen	5	10	15	20
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	30	60	90	117
Tiefe (cm)	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	315x220x475			

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7016  
Anthrazit



#### STANDARDFARBEN LAMINAT FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

Grau



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

#### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- 3-, 4- und 5-Türen-Varianten
- "Holzdekortüren"
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

#### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Vorhangschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



1/3 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCL/LD.3(1.3).40	MCL/LD.6(2.3).40	MCL/LD.9(3.3).40
Türen	3	6	9
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	540x320x475		

1/4 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCL/LD.4(1.4).40	MCL/LD.8(2.4).40	MCL/LD.12(3.4).40
Türen	4	8	12
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	400x320x475		

1/5 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	MCL/LD.5(1.5).40	MCL/LD.10(2.5).40	MCL/LD.15(3.5).40
Türen	5	10	15
Höhe (cm)	180	180	180
Breite (cm)	40	80	120
Tiefe (cm)	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	315x320x475		

Maßangaben in cm (ca.)

SCHRÄGDACHAUFSATZ			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCR.30	20	30	50
MCR.40	20	40	50
MCR.60	20	60	50
MCR.80	20	80	50
MCR.90	20	90	50
MCR.117	20	117	50
MCR.120	20	120	50

SOCKEL			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCB.30	10	30	50
MCB.40	10	40	50
MCB.60	10	60	50
MCB.80	10	80	50
MCB.90	10	90	50
MCB.117	10	117	50
MCB.120	10	120	50

UNTERGESTELL: FÜSSE			
Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
MCF.30	10	30	50
MCF.40	10	40	50
MCF.60	10	60	50
MCF.80	10	80	50
MCF.90	10	90	50
MCF.117	10	117	50
MCF.120	10	120	50

Maßangaben in cm (ca.)



#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7016 Anthrazit



#### STANDARDFARBEN LAMINAT FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

Grau



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- 3-, 4- und 5-Türen-Varianten
- Verstärkte Türen mit Kunststoffpuffern zur geräuscharmen Schließung
- Verdeckte und verstärkte Türscharniere
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Briefschlitz an den Türen
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



1/3 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	SHC.3(1.3).40	SHC.6(2.3).40	SHC.9(3.3).40
Türen	3	6	9
Höhe (cm)	190	190	190
Breite (cm)	41	80	119
Tiefe (cm)	45	45	45
Fachmaße HxBxT (mm)	575x320x425		

1/4 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	SHC.4(1.4).40	SHC.8(2.4).40	SHC.12(3.4).40
Türen	4	8	12
Höhe (cm)	190	190	190
Breite (cm)	41	80	119
Tiefe (cm)	45	45	45
Fachmaße HxBxT (mm)	425x320x425		

1/5 SERIEN			
Ansicht			
Artikelnummer	SHC.5(1.5).40	SHC.10(2.5).40	SHC.15(3.5).40
Türen	5	10	15
Höhe (cm)	190	190	190
Breite (cm)	41	80	119
Tiefe (cm)	45	45	45
Fachmaße HxBxT (mm)	330x320x425		

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

SCHRÄGDACHAUFSATZ



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
SHR.41	20	41	45
SHR.80	20	80	45
SHR.119	20	119	45

SOCKEL



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
SHB.41	10	41	45
SHB.80	10	80	45
SHB.119	10	119	45


UNTERGESTELL: FÜSSE



Artikelnummer	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)
SHF.41	10	41	45
SHF.80	10	80	45
SHF.119	10	119	45

Maßangaben in cm (ca.)

ZYLINDERSCHLOSS



VORHANGSCHLOSSVORRICHTUNG



VERSENKTE VORHANGSCHLOSS-VORRICHTUNG



MÜNZPFANDSCHLOSS (1 Euro)



ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS



### EIGENSCHAFTEN


- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Verschiedene Kombinationen aus Schließfachschränken, Garderobeneinsatz und Seitenpaneel möglich
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht						
Artikelnummer	CRU.5S3065	CRU.5S3065	CRU.5S4065	CRU.5S4065	CSU.5S4065	CSU.5S4065
Kombination	5+S	5+5	5+S	5+5	5+S	5+5
Set Garderobeneinsatz	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Höhe (cm)	180	180	180	180	190	190
Breite (cm)	30+65	30+65+30	40+65	40+65+40	41+65	41+65+41
Tiefe (cm)	50	50	50	50	45	45
Fachmaße HxBxT (mm)	315x220x475		315x320x475		330x320x425	

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Ein- und zweireihige Modelle
- Zur Wandmontage
- Kombination: Wandgarderobe aus Holz, je Schließfach ein dazugehöriger Garderobenhaken
- Verstärkte Türen mit Kunststoffpuffern zur geräuscharmen Schließung
- Verdeckte und verstärkte Türscharniere
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss
- Vorhangschlossvorrichtung
- Versenkte Vorhangschlossvorrichtung



SCHLIEßFÄCHER						
Ansicht						
Artikelnummer	WLC.3(3.1).40	WLC.6(3.2).40	WLC.4(4.1).40	WLC.8(4.2).40	WLC.5(5.1).40	WLC.10(5.2).40
Türen	3	6	4	8	5	10
Höhe (cm)	40	74	40	74	40	74
Breite (cm)	119	119	157	157	196	196
Tiefe (cm)	45	45	45	45	45	45
Fachmaße HxBxT (mm)	320x320x425					

WANDGARDEROBE MIT HAKEN						
Ansicht						
Artikelnummer	STH.3.119	STH.6.119	STH.4.157	STH.8.157	STH.5.196	STH.10.196
Haken	3	6	4	8	5	10
Höhe (cm)	11	11	11	11	11	11
Breite (cm)	119	119	157	157	196	196

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

# GARDEROBEN & SCHLIEßFÄCHER

## WERTFACHSCHRÄNKE

### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Ideal für kleinere Wertgegenstände
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Kunststoffpuffer an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Münzpfandschloss



Ansicht							
Artikelnummer	PEL.20(4.5)	PEL.24(4.6)	PEL.28(4.7)	PEL.32(4.8)	PEL.25(5.5)	PEL.30(6.5)	PEL.35(7.5)
Türen	20	24	28	32	25	30	35
Höhe (cm)	110	130	149	168	110	110	110
Breite (cm)	80	80	80	80	99	119	138
Tiefe (cm)	15	15	15	15	15	15	15
Fachmaße HxBxT (mm)	165x140x125						

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel  
(2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- Befestigungslöcher an den Seiten für endloses Verbinden der Schränke [Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet]
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



Maßangaben in cm (ca.)

Ansicht	
Artikelnummer	LSL_10(1.10)
Türen	10
Höhe (cm)	180
Breite (cm)	50
Tiefe (cm)	50
Fachmaße HxBxT (mm)	160x400x475

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



*WÄSCHE- & REINIGUNGSSCHRÄNKE*



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Belüftungslöcher an der Rückwand für Luftzirkulation
- Zentrale Ausgabetür
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



1 SÄULE						
Ansicht						
Artikelnummer	LRC.5(1.5).40	LRC.6(1.6).40	LRC.7(1.7).40	LRC.8(1.8).40	LRC.9(1.9).40	LRC.10(1.10).40
Türen	5	6	7	8	9	10
Höhe (cm)	180	180	180	180	180	180
Breite (cm)	40	40	40	40	40	40
Tiefe (cm)	50	50	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	285x280x475	235x280x475	200x280x475	170x280x475	150x280x475	130x280x475

2 SÄULEN						
Ansicht						
Artikelnummer	LRC.10(2.5).40	LRC.12(2.6).40	LRC.14(2.7).40	LRC.16(2.8).40	LRC.18(2.9).40	LRC.20(2.10).40
Türen	10	12	14	16	18	20
Höhe (cm)	180	180	180	180	180	180
Breite (cm)	74	74	74	74	74	74
Tiefe (cm)	50	50	50	50	50	50
Fachmaße HxBxT (mm)	285x280x475	235x280x475	200x280x475	170x280x475	150x280x475	130x280x475

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Verstärkte Türen mit halbverdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Eingehängte Wäscheklappe mit Magnetverschluss
- Rahmen mit Teleskopauszug für das Einhängen des Wäschesackes
- Belüftungslöcher an den Türen für Luftzirkulation
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm - Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]
- 10 cm - Untergestell auf Füßen [zur Verschraubung]



Ansicht		
Artikelnummer	GRC/1.1840	GRC/1.1860
Türen	1	1
Fachböden	1	1
Höhe (cm)	180	180
Breite (cm)	40	60
Tiefe (cm)	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



# WÄSCHE- & REINIGUNGSSCHRÄNKE

## GARDEROBENSTANDER

### EIGENSCHAFTEN

- Robuste Stahlrohrkonstruktion
- Elektrostatistische Pulverbeschichtung
- Stehende oder mobile Ausführung mit Rollen
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton



Ansicht				
Artikelnummer	GAR.160	GAR/W.160	GAR.180	GAR/W.180
Beine	Fuß	Rollen	Fuß	Rollen
Höhe (cm)	167	171	167	171
Breite (cm)	160	160	180	180
Tiefe (cm)	50	50	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

5010  
Blau



5015  
Blau



7016  
Anthrazit



7035  
Grau



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Durchgehend oder verkürzte Trennwand wählbar
- Verstellbare Fachböden links
- Rechts Hutboden und Kleiderstange mit verschiebbaren Kleiderhaken
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Belüftungsschlitze für Luftzirkulation
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

### OPTIONAL

- 3- Punkt- Stangenschließsystem mit zwei Schlüsseln und 2000 verschiedenen Schließungen
- 20 cm - Schrägdachaufsatz [zur Verschraubung]
- 10 cm - Sockel [zur Verschraubung]
- 10 cm – Füße [Wahlweise verschweißt oder zur Verschraubung]



FD



HD



Ansicht				
	CLC/FD.1860	CLC/FD.1880	CLC/HD.1860	CLC/HD.1880
Artikelnummer	CLC/FD.1860	CLC/FD.1880	CLC/HD.1860	CLC/HD.1880
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Trennwand	durchgehend	durchgehend	verkürzt	verkürzt
Fachböden	1 rechts + 4 links			
Höhe (cm)	180	180	180	180
Breite (cm)	60	80	60	80
Tiefe (cm)	50	50	50	50

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

5010  
Blau



5015  
Blau



7016  
Anthrazit



7035  
Grau



*WERKSTATT & BETRIEBSEINRICHTUNG*



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Auf vier stabilen Rollen
- Transparente Monitortür mit halbverdeckten Scharnieren oben
- Tastaturfach auf Teleskopschiene
- Fach mit zueinanderschlagenden Türen inkl. Fachboden (für Rechner)
- Kunststoffpuffer an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- BelüftungsfILTER an Schrankseiten und Rückwand
- Schloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht	
Artikelnummer	IPC/M1
Höhe (cm)	170
Breite (cm)	68
Tiefe (cm)	60

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Auf vier stabilen Rollen
- Handgriff auf der linken Seite
- Kugellager-Teleskopschienen mit Vollauszug und Doppelauszugssperre
- Fachtrenner in den Schubladen
- Hochkantiger Spezialfachboden verhindert bei den Modellen mit Türen das Herabrollen von Kleinteilen
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern) bei den Schubladen
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern) bei den Türen
- Gleichschließende Schlösser bei den zweiabteiligen Modellen
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung besteht aus Folie und Karton, auf Palette



Ansicht				
Artikelnummer	MTC 5	MTC/RD 5	MTC/LD 5	MTC 10
Schubladen	5	5	5	10
Ausführung	N/A	Tür rechts	Tür links	N/A
Fachböden	N/A	1	1	N/A
Höhe (cm)	84	84	84	84
Breite (cm)	56	109	109	109
Tiefe (cm)	60	60	60	60

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 30 mm Multiplexplattenarbeitsisch
- Verstärkter Grundboden
- 1-, 2- und 3-Schubladenkombinationen
- Zentralschloss
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung besteht aus Folie und Karton, auf Palette



Ansicht					
Artikelnummer	WBN.126.(0)	WBN.166.(0)	WBP/S.1	WBP/S.2	WBP/S.3
Ausführung	Tisch + 1 Fachboden	Tisch + 1 Fachboden	Unterbaucontainer 1 Schublade	Unterbaucontainer 2 Schublade	Unterbaucontainer 3 Schublade
Höhe (cm)	84	84	23	38	38
Breite (cm)	120	160	46	46	46
Tiefe (cm)	60	60	55	55	55



Ansicht			
Artikelnummer	MPD.3012	MPD.6012	MPD.9012
Ausführung	Metallochplatte	Metallochplatte	Metallochplatte
Höhe (cm)	30	60	90
Breite (cm)	120	120	120
Tiefe (cm)	3	3	3

Ansicht		Ansicht				
Artikelnummer	MPD.3016	MPD.6016	MPD.9016	Artikelnummer	WMTC/2P.120	WMTC/2P.160
Ausführung	Metallochplatte	Metallochplatte	Metallochplatte	Ausführung	Wandschrank	Wandschrank
Höhe (cm)	30	60	90	Höhe (cm)	60	60
Breite (cm)	160	160	160	Breite (cm)	120	160
Tiefe (cm)	3	3	3	Tiefe (cm)	20	20

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



\* Einhaltung einer Mindestbestellmenge erforderlich

### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Schriflleistenrahmen an Fachbodenfronten
- Fachtrennerausparungen an den einzelnen Fachböden
- Kunststoffteiler
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Artikelnummer	MPSC.1930	MPSC.1940
Fachböden	12	12
Höhe (cm)	198	198
Breite (cm)	100	100
Tiefe (cm)	30	40

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE




### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Flüssigkeitsdichte Fachböden mit verschweißten Ecken
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Quadratperforierung für Luftzirkulation
- Dokumentenfach an der Tür
- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage
- Fachboden mit 5 cm hoher Kante

### OPTIONAL

- Filterplatte für Fachböden
- Fachboden mit 10 cm hoher Kante
- Auch als zerlegtes Modell erhältlich



Ansicht		
Artikelnummer	CSC.1950	CSC.1992
Türvariante	rechts anschlagend	zueinanderschlagend
Fachböden	4	4
Höhe (cm)	195	195
Breite (cm)	50	92
Tiefe (cm)	42	42

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



# *SICHERHEITSSCHRÄNKE*



# SICHERHEITSSCHRÄNKE

## FEUERSCHUTZSCHRÄNKE

### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Doppelwandig mit Steinwolle zwischen den einzelnen Wandungen, sowie in den Türen
- Im Raster höhenverstellbare Multifunktionsfachböden: DIN A4-Hängemappen von unten einhängbar
- Flammhemmende Abdichtung zwischen Wänden und Türen
- 180°-öffnende, schwere Türen mit außenliegenden Scharnieren
- Hochwertiges Safeschloss mit 4-Punkt-Schließsystem inkl. zwei Schlüssel
- Verpackung besteht aus Folie und Karton, auf Palette

### OPTIONAL

- Zusätzliches Wertfach
- Teleskopzubehör



Ansicht			
Artikelnummer	FSC.1570	FSC.1970	FSC.1995
Türvariante	rechts anschlagend	rechts anschlagend	zueinanderschlagend
Fachböden	3	4	4
Höhe (cm)	150	195	195
Breite (cm)	70	70	95
Tiefe (cm)	55	55	55

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Hochwertiges Safeschloss mit 2-Punkt-Schließsystem inkl. zwei Schlüssel
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht	
Artikelnummer	SFB.408038
Höhe (cm)	40
Breite (cm)	80
Tiefe (cm)	38

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7016  
Anthrakit



7035  
Grau



9005  
Schwarz



9006  
Silber



# *REGALSYSTEME*



### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Grund- und Erweiterungseinheiten zum Aneinanderschrauben
- Querstreben hinten
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton



Ansicht	Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)
	VDRS/B [198.75.30].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*75*30
	VDRS/A [198.75.30].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*75*30
	VDRS/B [198.75.35].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*75*35
	VDRS/A [198.75.35].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*75*35
	VDRS/B [198.75.40].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*75*40
	VDRS/A [198.75.40].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*75*40
	VDRS/B [198.90.30].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*90*30
	VDRS/A [198.90.30].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*90*30
	VDRS/B [198.90.35].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*90*35
	VDRS/A [198.90.35].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*90*35
VDRS/B [198.90.40].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*90*40	
VDRS/A [198.90.40].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*90*40	
VDRS/B [198.100.30].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*100*30	
VDRS/A [198.100.30].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*100*30	
VDRS/B [198.100.35].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*100*35	
VDRS/A [198.100.35].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*100*35	
VDRS/B [198.100.40].6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*100*40	
VDRS/A [198.100.40].6	1 Seite & 6 Fachböden	198*100*40	

Ansicht	Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)
	VDRS/B [223.75.30].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*75*30
	VDRS/A [223.75.30].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*75*30
	VDRS/B [223.75.35].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*75*35
	VDRS/A [223.75.35].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*75*35
	VDRS/B [223.75.40].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*75*40
	VDRS/A [223.75.40].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*75*40
	VDRS/B [223.90.30].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*90*30
	VDRS/A [223.90.30].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*90*30
	VDRS/B [223.90.35].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*90*35
	VDRS/A [223.90.35].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*90*35
VDRS/B [223.90.40].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*90*40	
VDRS/A [223.90.40].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*90*40	
VDRS/B [223.100.30].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*100*30	
VDRS/A [223.100.30].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*100*30	
VDRS/B [223.100.35].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*100*35	
VDRS/A [223.100.35].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*100*35	
VDRS/B [223.100.40].7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*100*40	
VDRS/A [223.100.40].7	1 Seite & 7 Fachböden	223*100*40	

Maßangaben in cm (ca.)

#### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



### EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Grund- und Erweiterungseinheiten im Stecksystem
- Querstreben hinten
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton



Ansicht	Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)
	GERS/B [198.75.30],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*75*30
	GERS/A [198.75.30],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*75*30
	GERS/B [198.75.35],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*75*35
	GERS/A [198.75.35],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*75*35
	GERS/B [198.75.40],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*75*40
	GERS/A [198.75.40],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*75*40
Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)	
GERS/B [198.90.30],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*90*30	
GERS/A [198.90.30],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*90*30	
GERS/B [198.90.35],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*90*35	
GERS/A [198.90.35],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*90*35	
GERS/B [198.90.40],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*90*40	
GERS/A [198.90.40],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*90*40	
Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)	
GERS/B [198.100.30],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*100*30	
GERS/A [198.100.30],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*100*30	
GERS/B [198.100.35],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*100*35	
GERS/A [198.100.35],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*100*35	
GERS/B [198.100.40],6	2 Seiten & 6 Fachböden	198*100*40	
GERS/A [198.100.40],6	1 Seite & 6 Fachböden	198*100*40	

Ansicht	Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)
	GERS/B [223.75.30],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*75*30
	GERS/A [223.75.30],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*75*30
	GERS/B [223.75.35],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*75*35
	GERS/A [223.75.35],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*75*35
	GERS/B [223.75.40],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*75*40
	GERS/A [223.75.40],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*75*40
Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)	
GERS/B [223.90.30],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*90*30	
GERS/A [223.90.30],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*90*30	
GERS/B [223.90.35],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*90*35	
GERS/A [223.90.35],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*90*35	
GERS/B [223.90.40],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*90*40	
GERS/A [223.90.40],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*90*40	
Artikelnummer	Ausführung	Maße HxBxT (cm)	
GERS/B [223.100.30],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*100*30	
GERS/A [223.100.30],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*100*30	
GERS/B [223.100.35],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*100*35	
GERS/A [223.100.35],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*100*35	
GERS/B [223.100.40],7	2 Seiten & 7 Fachböden	223*100*40	
GERS/A [223.100.40],7	1 Seite & 7 Fachböden	223*100*40	

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



*KRANKENHAUSMÖBEL & MEDIZINSCHRÄNKE*



## KRANKENHAUSBETT EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Holzkopfstützen
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton

## NACHTTISCH EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- 25 mm Holzabdeckplatte
- Teleskopschublade
- 180°-öffnende Türen mit verdeckten Scharnieren
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage

## INFUSIONSSTÄNDER EIGENSCHAFTEN

- Robuste Stahlrohrkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Verchromt, mit Schraubhöhenverstellung
- Zwei höhenverstellbare Infusionsflaschenhalter
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton

## MEDIZINSCHRANK EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Im Raster höhenverstellbare Fachbodenträger, die die Nutzung von Metall- und Glasfachböden ermöglichen
- Eingerahmte Glastür mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffer an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schlüsselnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht	
Artikelnummer	INB.19090
Ausführung	Krankenhausbett
Höhe (cm)	86
Matratzen-Maße (cm)	190*90

Ansicht	
Artikelnummer	SEH/2.135200
Ausführung	Infusionsständer
Höhe (cm)	135 (min)*200 (max)
Beine ø (cm)	50

Ansicht	
Artikelnummer	HBC.2 (1C1K)
Ausführung	Nachttisch
Höhe (cm)	85
Breite (cm)	45
Tiefe (cm)	41

Ansicht	
Artikelnummer	MEC/2D.1959242
Ausführung	Medizinschrank
Höhe (cm)	195
Breite (cm)	92
Tiefe (cm)	42

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

9016  
Weiß



### STANDARDFARBEN MELAMINE FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

Buche



Kirsche



*ANDERE*



### EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Hutboden
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden in halber Schrankbreite rechts oder links
- Kleiderstange mit Garderobenhaken rechts oder links
- Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- 2-Punkte-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage
- Platzsparender Transport durch das 2-in-1 Verpacksystem

### OPTIONAL

- 3-Punkt-Zylindergriffschloss inkl. zwei Schlüssel (1000 verschiedene Schließnummern)
- Auch als zerlegtes Modell erhältlich



Ansicht						
	UNC. 18	UNC. 19	UNC/FP. 19	UNC/4S. 1959242	UNC/4S. 1959250	UNC/4S. 1959260
Korpus	Verschweißt	Verschweißt	Zerlegt	Verschweißt	Verschweißt	Verschweißt
Türvariante	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend	zueinanderschlagend
Ausführung	1 Hutboden + 3 halbe Fachböden	1 Hutboden + 3 halbe Fachböden	1 Hutboden + 3 halbe Fachböden	1 Hutboden + 4 halbe Fachböden	1 Hutboden + 4 halbe Fachböden	1 Hutboden + 4 halbe Fachböden
Höhe (cm)	180	195	195	195	195	195
Breite (cm)	80	92	92	92	92	92
Tiefe (cm)	38	42	42	42	50	60

Maßangaben in cm (ca.)

### STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Verstärkte Türen mit halbverdeckten Scharnieren und Kunststoffpuffern an der Türinnenseite zur geräuscharmen Schließung
- Gestanzte Etikettenrahmen an den Türen
- Kreisperforierung für Luftzirkulation
- Garderobenhaken an den Türen
- 1 Sattelhalter + Optional: bis zu 3 Sattelhalter im größeren Modell
- Verstellbare Fachböden und Seitenhaken
- Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel (2000 verschiedene Schließnummern)
- Hauptschlüssel möglich
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



Ansicht		
Artikelnummer	SSC.13	SSC.19
Sattelhalter	1	1
Fachböden	1	1
Seitenhaken	1	2
Höhe (cm)	103	195
Breite (cm)	60	60
Tiefe (cm)	60	60

Ansicht			
Artikelnummer	SHD/SSC	SHF/SSC	ASH/SSC
Ausführung	Sattelhaken	Fachboden	Seitenhaken

Maßangaben in cm (ca.)

STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE



EIGENSCHAFTEN

- Robuster Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Mit Leiter
- Kopf- und Fußleiste aus Holz
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton



Ansicht		
Artikelnummer	MBB.1	MBB.2
Ausführung	Einzelbett	Etagenbett
Höhe (cm)	86	180
Matratzen-Maße (cm)	190*90	190*90

Maßangaben in cm (ca.)

STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7016  
Anthrazit



9005  
Schwarz



STANDARDFARBEN MELAMIN FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

Buche



Kirsche



Wenge



EIGENSCHAFTEN

- Robuste Stahlrohrkonstruktion
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Einfache Montage
- Verpackung: zerlegt im Karton

OPTIONAL

- Verchromt



Ansicht	
Artikelnummer	CST.175
Höhe (cm)	175
Beine ø (cm)	67

Maßangaben in cm (ca.)

STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE

7016  
Anthrazit



7035  
Grau



9005  
Schwarz



9006  
Silber



EIGENSCHAFTEN

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Elektrostatische Pulverbeschichtung
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Klappbare Schubladen mit Magnetverschluss
- Kapazität: zwei Paar Schuhe je Schublade
- Verpackung: Folie und Wellpappkartonage



EINZELSCHUBLADE					
Ansicht					
Artikelnummer	MSB 2	MSB 3	MSB 4	MSB 4(2.2)	MSB 5
Fachböden	1x2	1x3	1x4	2x2	1x5
Höhe (cm)	70	103	136	70	169
Breite (cm)	50	50	50	98	50
Tiefe (cm)	15	15	15	15	15

DOPPELSCHUBLADE					
Ansicht					
Artikelnummer	MSB/D.2	MSB/D.3	MSB/D.4	MSB/D.4(2.2)	MSB/D.5
Fachböden	1x2	1x3	1x4	2x2	1x5
Höhe (cm)	70	103	136	70	169
Breite (cm)	50	50	50	98	50
Tiefe (cm)	25	25	25	25	25

Ansicht	
Artikelnummer	MSB 4C1K
Fachböden	4
Türen	1
Höhe (cm)	150
Breite (cm)	110
Tiefe (cm)	15

Maßangaben in cm (ca.)

STANDARDFARBEN METALL FÜR DIESE ARTIKELGRUPPE





## GURKAN

GURKAN OFİS MOBİLYALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
Kayseri Serbest Bölgesi - KAYSERİ / TÜRKİYE  
Tel: 0090 352 311 53 80 (pbx) Fax: 0090 352 311 53 90-91  
[www.gurkan.com.tr](http://www.gurkan.com.tr) [info@gurkan.com.tr](mailto:info@gurkan.com.tr)